

よりよい地球環境を、あなたとともに。
 ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。
 RoHS指令は、電気・電子機器への有害物質含有禁止を定めたEU法（2006年7月施行）です。このカタログに掲載しているラベルプリンターは、RoHS指令に指定されている10物質に対応しています。

「国際エネルギー省プログラム」の基準に適合。
 当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー省プログラムの基準に適合していると判断します。
 ※PT-P900W、PT-P950NW、QL-1115NWB

ピータッチ用TZe/HGe/FLeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2022年12月現在)
 エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。
 ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。
https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/index.aspx

●回収方法について
 使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめた場合、着払いの宅配状と回収BOXを送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。

●回収の流れ
 50個以上 TEL or FAX
 50個未満
 各自治体の法令に従って処分ください
 回収BOXがいっぱいになったら集荷依頼
 プラザーロジテック
 回収数に応じて植樹

ラベルプリンター製品ページ
<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>
 製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

無線LANの電波に関するご注意
 (本機=PT-P750W、PT-P900W、PT-P950NW、VC-500W、QL-820NBc、QL-1115NWB)
 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

Bluetoothの電波に関するご注意
 (本機=PT-P300BT、PT-P710BT、PT-P910BT、PT-P950NW、QL-820NBc、QL-1115NWB)
 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電源スイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

サポートサイト
<https://www.brother.co.jp/support/>
 最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しています。

電波の種類と干渉距離

2.4FH4	PT-P910BT、QL-820NBcは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は40mです。
2.4FH2	PT-P300BT、PT-P950NW、QL-1115NWBは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。
2.4FH1	PT-P710BTは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。
2.4 DS4/OF4	QL-820NBc、PT-P900Wは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式・OFDM変換方式を採用し、干渉距離は40mです。

(1) [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
 (2) [FH]: 変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
 (3) [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
 (4) [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
 (5) [] 1: 想定される干渉距離が10m以下であることを表す。
 (6) [] 2: 想定される干渉距離が20m以下であることを表す。
 (7) [] 4: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
 (8) [] : 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。
 (9) [] : 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。


製品の修理について | 弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはプラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はプラザー純正品をお使いください。 本カタログのプラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、プラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト
 Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。
<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター
 **0570-061030**
 受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (月~土)
 * 日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。
 ※ 営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。

安全にお使いいただくために

- 使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■ お買い求め、ご相談は、

brother **ブラザー販売株式会社**
 〒467-8577 名古屋市長穂区苗代町15-1

2022年12月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP154A]

ピータッチ 「ピータッチ」シリーズ 総合カタログ

▶ラベルライター ▶ラベルプリンター



これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター。

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる


「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

**TOUCH
MY LIFE.**



P-TOUCH CUBE って？



すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します。「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



豊富なテンプレート搭載

専用アプリにテンプレートを多数搭載。また、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。



いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。つくったラベルデータは保存しておけます。



Bluetoothで簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみよう。

※PT-P710BT、PT-P910BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



PT-P300BT
▶ P.4へ



PT-P710BT
▶ P.5へ



PT-P910BT
▶ P.6へ



**P-touch
Design&Print 2**



Google Play™またはApp Storeから専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay、AppStoreへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

スマホアプリ | P-touch Design&Print 2

まずはスマホに、専用アプリ
「P-touch Design&Print 2」をダウンロード。
雑誌やブログを見るような気軽さで、
いつでもどこでもラベルをデザインできます。



Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、
Google Play、App Storeへ接続する際の通信料は
お客様のご負担となります。



豊富な種類のフォントと
1000以上のイラストを搭載



シーンや用途に合わせて選べる
テンプレートが豊富



URL・画像・動画をQRコードで
リンクできるシェアラベル機能搭載



カメラで撮影したものを自動で
テキストに変換できるので、
文字を入力する手間が省けます

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応



作成したラベルデータをクラウドで
共有。遠隔地やモバイルしかない現場
へのデータ共有が可能です



翻訳機能で英語・中国語等100以上の
言語に対応。店舗での多言語表示に
役立ちます

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応



PT-P300BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for
iPhone | iPad | iPod

12mm幅までのテープに対応。
スマートフォン専用モデル

スマホで簡単操作

専用アプリ「P-touch Design&Print 2」
を使って、いつでもどこでもラベルづく
りが始められます。専用アプリには整理
収納術など、ラベルづくりがもっと楽し
くなるお役立ち情報もいっぱいです。



シンプルな
本体デザイン

本体にボタンは電源ボタン1つのみ。
シンプルなデザインなので、どんな
お部屋のインテリアにも馴染みます。



コンパクトで
持ち運びしやすい

本体にキーボードが無いコンパクト
設計。単4乾電池6本で駆動するので
手軽に持ち運びできます。



FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。
そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。

文字色：黒
テープ色：白



FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルで
ひと手間を加えて整理するだけで必要な時に
すぐ取り出せます。

文字色：白
テープ色：ベリーピンク



FOR NAMING | ワンランク上の「魅せる」ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった
「ネーミングラベル」で、なくしものを減らしましょう。

文字色：青
テープ色：ブルー
素材：布テープ



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、
思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。

文字色：金
テープ色：ネイビーブルー
素材：リボンテープ



PT-P300BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766760768

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

※サンプルテープセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・サテンゴールドテープ白文字)

乾電池やACアダプターは別売されておりません。本機をお買い
求めの際は乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。



※詳細はP27をご覧ください。



オプション品
ACアダプター AD-24ES-01

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766796187

機能	180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター ※12mm幅テープ専用	9.0mm 最大印字高さ	ACアダプター ※単4乾電池6本 電源
対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア			
3.5~12mm	Bluetooth	P-touch Design&Print 2			



PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for
iPhone | iPad | iPod

PCとの接続も可能。仕事使いも可能な
24mm幅対応モデル。

パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルもつくれます。テープ幅が広がれば表現の幅も広がります。



手間なく切れる！ オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



リチウムイオン 充電電池同梱

リチウムイオン充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。

*付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

アイコンやイラストを使って子どもにもわかりやすく。ラベルの見た目も可愛く、楽しく。

文字色 : 黒
テープ色 : 白



FOR DAILY USE | シェアラベルで販売サイトに簡単アクセス

ボトルの中身がなくなりかけた時も、シェアラベルを使って販売サイトのQRコードを貼っておけば、すぐに追加注文ができます。

文字色 : 黒
テープ色 : 透明



FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれます。


文字色 : 金
テープ色 : 黒



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

結婚式や2次会の最後に、ゲスト一人ひとりにお礼を伝えながら手渡しするプチギフト。新郎新婦の名前入りリボンで華やかに。

文字色 : 金
テープ色 : ホワイト
素材 : リボンテープ



PT-P910BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for
iPhone | iPad | iPod

オフィスでもショップでも。
より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル。

36mmの 幅広ラベル対応

3.5~36mmのテープ幅に対応。貼るものや用途に応じて使い分けことができます。



360dpiの高画質で ロゴやイラストを よりきれいに印刷

360dpiの高解像度で細かいイラストやロゴなどもきれいに印刷が可能です。



便利な ハーフカット機能搭載

剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。



FOR OFFICE | ワークシーンに溶け込む ラベルセット

色調、フォント等をそろえたテンプレートがあるので、同一デザインで統一感をもたせたラベルが作成できます。

文字色 : 白
テープ色 : 黒



FOR OFFICE | ラベルをホワイトボード代わりにする アイデアラベル

期間や数量など、変わることが多い部分はマーカーで書けるようにすれば便利です。


文字色 : 黒
テープ色 : 白



FOR SHOP | ワンランク上の おもてなしが伝わるラベリング

ショーケースの商品ラベルも、高級感あふれる黒のマットラベルで商品のごだわりを伝えられます。

文字色 : 白
テープ色 : 黒



PT-P710BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード | 4977766781367
テープ幅 | 3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

*サンプルテープセット2本付き
(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字プレミアム
ゴールドテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱していません。



オプション品
リチウムイオン充電電池
PA-BT-005

希望小売価格：オープン価格
JANコード | 4977766788830

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能		対応テープ幅
180x360 dpi 最高解像度	20mm/秒 最高印刷速度	3.5~24mm
オートカット	最大印字高さ 42mm(約78mm)	
リチウムイオン充電電池対応		

接続環境		ソフトウェア
マイクro USB インターフェイス	Bluetooth	Windows Mac 対応OS
		P-touch Editor ラベル作成ソフト
		brother iPrint&Label
		brother iPrint&Label



PT-P910BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード | 4977766802024
テープ幅 | 3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm

*サンプルテープセット2本付き
(ラミネート36mm幅/クリアテープ黒文字
ラミネート24mm幅/つや消し白テープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱していません。



オプション品
リチウムイオン充電電池
PA-BT-003

希望小売価格：オープン価格
JANコード | 4977766764001

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能		対応テープ幅
360 dpi 解像度	20mm/秒 最高印刷速度	3.5~36mm
オートハーフカット	最大印字高さ 42mm(約78mm)	

接続環境		ソフトウェア
USB タイプC インターフェイス	Bluetooth	Windows Mac 対応OS
		P-touch Editor ラベル作成ソフト
		brother iPrint&Label
		brother iPrint&Label

PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



PT-J100 P

ギフト・ラッピングが


かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ



豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード
テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。



かんたんラベル
10種類

実用的な記号もかわいいイラストも豊富



*入力できる記号・イラスト数になります。

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能


豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。



できてる！ラベル
42種類

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能

ギフトやラッピングがかわくなる デコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能


パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。




できてる！ラベル
42種類

● 実用的な名前ラベル作成がらくらく！ かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。

楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！



*入力できる記号・イラスト数になります。

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能




PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766744997
テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります




PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766745000
テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります

キャラクターモデルも充実!

みんな大好き! 元気なミッキーでラベルづくりがさらに楽しく!

ミッキーテープのデザインもGood!



MICKEY MOUSE

PT-J100 MCR (ミッキーレッド)

希望小売価格: オープン価格


JANコード 4977766804158

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)


ミッキーの魅力あふれるイラストやフレームがいっぱい!

イラスト 820種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

*できる! ラベルキャラクター版は13種類



かわいいプーさんと仲間たちでラベルも賑やかに大変身!

テープのプーさんも魅力的!



Winnie the Pooh

PT-J100 PHY (プーさんイエロー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804165

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

プーさんと仲間のイラストやフレームが盛りだくさん!

イラスト 820種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

*できる! ラベルキャラクター版は13種類



女の子に大人気! キティちゃんのかわいさで気分もセンスもアップ!

キュートさあふれるハローキティテープ!



Hello Kitty

PT-J100 KTP (ハローキティピンク)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804189

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)


ハローキティのかわいいイラストやフレームが魅力的!

イラスト 820種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

*できる! ラベルキャラクター版は13種類



スヌーピーにウッドストックなどおなじみの仲間たちがいっぱい!

ますます使いたくなるスヌーピーテープ!



SNOOPY

PT-J100 SNL (スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804172

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

スヌーピーと仲間のイラストやフレームが充実!

イラスト 820種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

*できる! ラベルキャラクター版は13種類



充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■「かなめくり」入力方式 ■横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル) ■印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載* ■書体6種*

*P.7参照

180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印刷速度	手動カッター	19.0mm 最大印刷高さ	820種類 図形・イラスト	100種類 飾り枠	単4乾電池 6本 電源	3行 最大印刷行数	5文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm 対応テープ幅
----------------	------------------	--------	------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	-------------------------------

*1 漢字はゴシックのみ
*2 乾電池は別売になります



※RoHS規格に適合しています。

PT-D210

単体使用

初めての方でも安心!

簡単・シンプルな

スタンダードモデル



シンプルで使いやすい

●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運ぶでの利用が可能。収納場所も選びません。



●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



●便利なACアダプター同梱

乾電池(別売)とACアダプター(同梱)両方での使用が可能です。



幅広いシーンで対応可能な充実の機能

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。

葛西-葛西 黒田-黒田

山崎-山崎 飴屋-飴屋

●高速印刷


従来機(PT-12)の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。

■印字速度の比較



●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手触りカッター	9.0mm 最大印字高さ 812mm幅×7-7.8mm厚	715種類 種類	ゴシック明朝 書体
98種類 繰り返し	ACアダプター 電源	2行 最大印字行数	7文字 ×1行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm	

※下線含む ※電圧は別売



PT-D600

PC接続 単体使用

カラー液晶搭載!

パソコン接続も可能な

キーボードモデル



カラー液晶搭載

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示
装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。
※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



●編集中のラベルのイメージがわかりやすい
文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。




パソコンからの印刷ができる

●ラベル作成ソフト(無償)で簡単ラベル作成
パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。
※インストーラダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラをダウンロードしてください。



作業効率の大幅向上

●高速印刷
従来機(PT-2730)の約3倍の速さを実現し、作業効率が大幅UP。
■印字速度の比較



操作性の大幅向上

●便利なオートカット機能を搭載
ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



ラベル作成が手間なく簡単

●できる!ラベル
オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できる!ラベル」が、124種内蔵されています。



パソコン接続可能

○動作環境は P28をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、
スタイリッシュデザイン。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載

PT-D600

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758932
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother.com)からソフトウェア/ドキュメントインストーラをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



180,360 dpi 最高解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ 812mm幅×7-7.8mm厚	964種類 種類	ゴシック明朝 99種類 書体	ACアダプター 電源
7行 最大印字行数	9文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Windows Mac	P-touch Editor	

※PC接続時



○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。https://www.brother.co.jp/support/

PT-18R/18N  

職場でもご家庭でも
使用シーンを選ばない
コンパクトモデル



PT-P700/P750W 

インストール不要！
すぐに使えるお手軽モデル



コンパクトで使いやすい機能が満載。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力可能なコンパクトボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。*ローマ字入力のみとなります。



●環境に配慮した経済的な充電電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。*充電式はPT-18Rのみです。



●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスク周りにもスッキリと設置できます。



シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。



●最大18mm幅のテープに対応

6~18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで、貼るものに応じて使い分けことができます。



●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (PT-18Rのみ)
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

PT-18R (充電式)

希望小売価格	19,580円(税込)
JANコード	497776622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

PT-18N

希望小売価格	14,080円(税込)
JANコード	497776622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm



180 dpi	10mm/秒	オートカット	15.8mm	661種類	ゴシック明朝	21種類	充電式/リチウムイオン充電式
最大印字高さ	最大印字速度	対応テープ幅	最大印字幅	種類	フォント	種類	※PT-18Rのみ
4行	8文字×3行	TZ TAPE	6~18mm	USB	Windows	P-touch Editor	

充電電池パックBP-18 (標準付属) PT-18R専用
希望小売価格 3,520円(税込)
JANコード 497776624343

かんたん接続 (Windowsのみ)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つなぐ!

Step.2

ソフトが立ちあがる!

Step.3

あとは編集・印刷するだけ!

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高機能プリンター。

●高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

●便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

●タッチ de コネクト

NFC対応のAndroid™デバイスでPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用のアプリ(iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のリチウムイオン充電電池を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカッター (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱 (乾電池駆動可能)

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

※PT-P750WにはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



オプション品
リチウムイオン充電電池BA-E001
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4977766743365

180 dpi	180×360 dpi	30mm/秒	オートカット	ハーフカット	180mm	分割印刷
解像度	最高解像度	最高印字速度			最大印字高さ	※24mmテープ使用時
対応OS	対応テープ幅	接続環境	対応OS	対応OS	対応OS	対応OS
ACアダプター同梱 単3乾電池6本	リチウムイオン充電電池6本	TZ TAPE	ミニUSB	Wi-Fi®	NFC接続	Windows
※充電式はPT-18Rのみ	※充電式はPT-18Rのみ	3.5~24mm	インターフェイス			Mac

Works with Apple AirPrint

ソフトウェア: P-touch Editor, P-touch Editor Lite

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-P900W / P950NW

PC対応 単体使用 (PT-P950NWのみ)

高速・高解像度印刷

ハーフカット対応の


業務用モデル



充実した基本機能


●テープ幅いっぱい印刷可能

最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。



●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。



●タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ iPrint & Label


無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。



●印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機(PT-9700PC)と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。



■モード別印刷速度

「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒


※ACアダプター接続＋ノーマルラミネート黒文字テープ使用時
(ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)

●充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機(PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー(PA-BB-002)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



ラミネートラベルの主な使用用途



brother 物品管理票 (少額資産品)

品名	ラミネートラベルプリンター PT-P900W
資産番号	201606-002
拠点	東京 部署 SOL企画
所属	ブラザー販売株式会社
取得年月	2016年6月

エレメント交換 実施日 2016年6月10日

オイル交換時 走行距離 29,567 km

次回交換 推奨距離 34,567 km

株式会社 石油 03-1234-5678

ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

●ラベル作成ソフトウェア


パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

●システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

●パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB*1*2またはRS-232C*3接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。



- *1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです。
- *2 PT-P950NWはBluetoothユニット(別売)装着時に、Bluetoothでの接続が可能です。
- *3 シリアルケーブル変換アダプター(別売)を装着することでRS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です。

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。

高速・高解像度のハイスペックモデル

- 36mm幅対応
- 最高印字速度80mm/秒(「高速」印刷時)
- 最高解像度360×720dpi(「高解像度」印刷時)

機能	360 dpi 解像度	360×720 dpi 最高解像度	60mm/秒 印字速度	80mm/秒 最高印字速度	オートハーフカット	32.0mm 最大印字長さ	分割印刷
対応テープ幅	TZe TAPE 3.5~36mm		HG TAPE 9~36mm		FL LABEL 24mm		USB インターフェイス
接続環境	Windows 新OS	Mac OS	P-touch Editor	iPrint&Label	有線LAN対応 インターフェイス	Bluetooth	RoHS対応

PT-P900W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881
テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ(9/12/18/24/36mm) FLテープ(24mm)

PT-P950NW

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760942
テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ(9/12/18/24/36mm) FLテープ(24mm)

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメント/インストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。


○最新ソフトウェアを弊社ホームページに掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

使いやすい!が特徴のブラザーラミネートテープ

耐久性の高いラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮します。

(測定条件)
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。



試験機: HEIDON 表面性試験機
Type: 114DR (新東科学株式会社製)
擦過回数: 50往復
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf
砂消しゴムの直径: 4.6mm (φ.16cm)
※No.752 (LION)
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅: 30mm
擦過スピード: 5000mm/min

めくりやすくて貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。



質感豊かな マスキングテープ

和紙素材の風合いでおしゃれな雰囲気表現できるテープです。貼って剥がすことができるので、下地を傷つせずに安心してラベルを貼りかえることもできます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ

ミッキー&フレンズやプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様と組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしないため、写真撮影にも適しています。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープをご用意しています。




テープ幅: 24mm 12mm カラー: 7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは19ページをご覧ください。



アイロンで簡単ラベリング 布(ファブリック)テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにお使いください。



ギフトに適した リボンテープ

粘着面のないリボンテープです。上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。




※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは20ページをご覧ください。



機能テープ

耐久性が強く視認性の高い 銀マットテープ

耐久性が強いため高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンでお使いいただけます。



曲面への貼り付けに フレキシブルIDテープ

曲面への貼り付けでも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。ケーブルの巻き付け用途にも十分な粘着性能を発揮します。



ローコストで経済的に ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



ケーブルの識別に セルフラミネートテープ

印字部分を透明部分で覆うことで、印字を保護するテープです。ブラザーのテープは、ラミネート加工がされているので印字全体を覆う必要がなく、一般のセルフラミネートテープより太いケーブルに巻くことができます。



シーンも用途も幅広い充分な貼り付け性能 強粘着ラミネートテープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。

■粗面状態例

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

このテープは、CULUS 米国UL969規格認証品です。

細いケーブルの識別に フラッグラベル

光ケーブルなど直径3mm以下の細いケーブルにお使いいただけます。また、ケーブルに直接触らず印字内容を確認できるので、ケーブルが外れるリスクもありません。



※PT-P900W, PT-P950NWでお使いいただけます。

※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。
※米国UL969規格は粘着性能の規格です。【認定No.MH21016】2022年12月現在の情報です。




VC-500W P-touch Color

【カラーラベルプリンター】

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。
 スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター登場!

コンパクトなサイズなのに 50mmまでの幅広ラベルに対応

デスクや棚に置いておなじみコンパクトサイズ。さらに
 ピータッチシリーズでは最大のラベル幅となる
 50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広
 がります。



手間なく切れるオートカット・ 簡単に貼れるハーフカット機能搭載

ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な
 「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみに
 スリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。



※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

ラベルの幅は全部で5種類。カセット ひとつでフルカラーラベル印刷が可能。




VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

種類	アイコン	品名	幅	長さ	希望小売価格	JANコード
フルカラー ロールカセット(CZ)	9	CZ-1001	9mm	5m	オープン価格	4977766779272
	12	CZ-1002	12mm	5m	オープン価格	4977766779289
	19	CZ-1003	19mm	5m	オープン価格	4977766779296
	25	CZ-1004	25mm	5m	オープン価格	4977766779302
	50	CZ-1005	50mm	5m	オープン価格	4977766779319
クリーニングカセット(CK)*		CK-1000	50mm	2m	オープン価格	4977766779326

※文字やイラストが小さくなりすぎたりした場合にご利用ください。

インクカートリッジやトナーは不要。
 特殊な構造のロールカセットで
 フルカラー印刷を実現。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層な
 ど、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するため、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。



カラーだから視認性・識別性がアップ。
 カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティに。

FOR HOME | こども部屋をかわいく整理整頓

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理
 収納や名前シールをおしゃれに。



FOR WORK | 書類整理や商品ラベルにも彩りを

書類を入れるファイルは案件別に色変えし、分かりやすく。
 ショップの商品ラベルにも写真やイラストを入れ、ワンランク
 上のこだわりを。



FOR HOBBY | 商品ラッピングもプロ並みのクオリティ

写真やカラフルなイラストのラベルでもっと楽しく、
 もっと自分らしく。オリジナルイラストなどで自分だけの
 ステッカー作成もカンタン。



スマートフォンの専用アプリを使って、 オリジナルカラーラベルが簡単につくれる!

専用アプリ「Color Label Editor 2」を使って、
 いつでもどこでもラベルづくりが始められます。
 スマホ内の写真やInstagramにアップした写真
 も簡単にデザインに入れます。



デザイン作成開始
 新しいデザインから作成、テ
 ンプレートから作成、以前作
 成したラベルの編集が選べ
 ます。

デザイン編集
 文字・背景・画像などの入力
 や編集ができます。カラー
 の選択も簡単。自分だけの
 オリジナルラベルを自由に
 デザインできます。

ラベル印刷
 スマホとプリンターを
 Wi-Fi*接続してラベルを
 印刷。作成したデザインは
 アプリに保存することもで
 きます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

パソコンと接続して ラベル作成も可能

パソコンとはWi-Fi*やUSBケーブルで接続。ラベル
 作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザ
 インのオリジナルカラーラベルを作れます。



P-touch Editor
 でもカラー入力・
 編集に対応して
 います。



VC-500W

希望小売価格：オープン価格
 JANコード 4977766780568
 テープ幅 9mm, 12mm, 19mm, 25mm, 50mm

*ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、
 クリーニングカセット1本(CK-1000 50mm幅/2m巻)付き
 ※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリン
 ードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、イン
 ストラーダウンロードページ(install.brother)からソフト
 ウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソ
 コンにインストールしてください。ダウンロードの際はイン
 ターネット接続が必要となります。



機能

- 313 dpi 解像度
- 8mm/秒 最高印字速度
- オート/ハーフカット
- 50.0mm 最大印字高さ
- ACアダプター 電源
- 対応テープ幅 9~50mm
- 対応ロールカセット

接続環境

- マイクロUSB インターフェイス
- Wi-Fi*
- Windows 対応OS
- Mac 対応OS
- 対応ソフトウェア
- Color Label Editor 2

Works with Apple AirPrint

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

感熱ラベルプリンター QL-800 / 820NWBc

PC専用

PC接続

単体使用

宛名・商品ラベル作成に最適

必要なときに必要な枚数

ラベル作成が可能です



主な使用用途

オフィス向け



宛名ラベル・サインラベル・メモラベル
備品管理ラベル・訪問者用バッジ など

医療現場向け



検体ラベル・カルテラベル
お薬手帳ラベル・医薬品管理ラベル など

製造／物流向け




現品票ラベル・荷札ラベル
仕分けラベル・ロット管理ラベル など

食品小売向け



生産者ラベル・食品表示ラベル
商品ラベル・値札ラベル など



基本機能

●高速印刷を実現

QL-820NWBcは印字速度最高176mm/秒(毎分110枚)、QL-800は印字速度最高148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。
※括弧内の枚数は宛名ラベル(DK-1201)使用時。

●高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

●黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤色にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法比率が異なります。

●ラベルカセットはワンタッチ交換


カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、用紙サイズを自動的に認識します。



●タックシールの無駄がなくなる!

A4タックシールで、数枚のラベルしか印刷しない場合、未使用な部分が無駄になってしまいます。しかし、ラベルプリンターなら必要枚数の印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。


タックシールだと... ラベルプリンターだと...



ここが無駄に 必要な枚数だけ印刷。無駄がありません!

●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。



●ドライバーインストール不要ですぐ使える


本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite*」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows OSのみ対応
※QL-800のみ

QL-820NWBc専用機能

●大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面



エラー画面

●日付・時間入りラベルの作成が簡単

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。




●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●豊富なインターフェイス

USB、有線LAN、無線LAN、Bluetoothも標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。また、無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」でスマートフォンやタブレットから印刷することができます。
※QL-800はUSBのみ



モバイル端末対応アプリ iPrint & Label 対応

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

QL-820シリーズ専用オプション品

オプション品の装着イメージ		QL-820NWBc
リチウムイオン充電電池ユニット		
品名	PA-BU-001	
JANコード	4977766769259	
希望小売価格	オープン価格	リチウムイオン充電電池ユニット

宛名・商品ラベルに最適

- 黒赤印刷対応
- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- Bluetooth対応で、スマホやタブレットから印刷可能(QL-820NWBcのみ)

QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類

QL-820NWBc

希望小売価格	オープン価格*1
JANコード	4977766827027
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類

*1 従来機に搭載されていたUSBホストは本機には搭載されておりません。本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能

- 300-600 dpi 最高解像度 (QL-820NWBcのみ)
- 176mm/秒 最高印字速度 (QL-820NWBcのみ)
- 148mm/秒 最高印字速度 (QL-800のみ)
- オートカット
- 58.9mm 最大印字幅 (標準幅57mm-78mm)
- BLACK & RED 黒赤印刷

対応ラベル・テープ

- DL LABEL
- DL TAPE
- USB インターフェイス (QL-820NWBcのみ)
- 有線LAN 対応 (QL-820NWBcのみ)
- Bluetooth

接続環境

- Windows Mac iOS
- P-touch Editor (ラベル作成ソフト)
- P-touch Editor Lite (ラベル作成ソフト)
- モバイル mobile SDK (iPrint&Label)

ソフトウェア

- iPrint&Label (ラベル作成アプリ)

Works with Apple AirPrint

Made for iPhone | iPad | iPod

RoHS対応

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

主な仕様

Table with columns: 項目, 製品, スマホ入力モデル (PT-P300BT, PT-P710BT, PT-P910BT, VC-500W), PC接続モデル (PT-P700, PT-P750W). Rows include 製品写真, JANコード, 希望小売価格, 印刷方式, 解像度, 最大印字高さ, 印字速度, 対応消耗品, カラー印刷, 搭載カッター種別, カッター寿命, 印刷方向, 連続印刷, 連番印刷, プレビュー, その他機能, 電源サイズ他, インターフェイス.

●対応バーコード規格 / CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF (I-25), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13, 書籍JANコード), JAN8 (EAN8), ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード / QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード [Windowsのみ] / バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

- ※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ26ページに記載しております。
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※5 付属のUSBケーブル(USBポート[パソコン側] DC5V、0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されておりません。)
※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth接続はできません。
※7 アドホックモードはOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。
※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のある場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが割れる可能性があります。
※10 PC印刷時のフールカットは手動操作のみとなります。
※11 Windowsのみの対応です。
※12 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
※13 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
※14 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)

Table with columns: 項目, 製品, PC接続モデル (PT-P900W, PT-P950NW, QL-800, QL-820NWBc, QL-1115NWB). Rows include 製品写真, JANコード, 希望小売価格, 印刷方式, 解像度, 最大印字高さ, 印字速度, 対応消耗品, カラー印刷, 搭載カッター種別, カッター寿命, 印刷方向, 連続印刷, 連番印刷, プレビュー, その他機能, 電源サイズ他, インターフェイス.

●対応バーコード規格 / CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF (I-25), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13, 書籍JANコード), JAN8 (EAN8), ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード / QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード [Windowsのみ] / バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

- ※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ26ページに記載しております。
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※5 付属のUSBケーブル(USBポート[パソコン側] DC5V、0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されておりません。)
※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth接続はできません。
※7 アドホックモードはOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。
※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のある場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが割れる可能性があります。
※10 PC印刷時のフールカットは手動操作のみとなります。
※11 Windowsのみの対応です。
※12 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
※13 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
※14 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)