

PRIVIO

できる。**キ**レイ
に

できる。**お**トク
に

ブラザーは

できる
4色^{インク}

● 写真鮮やか、文書くっきり！ ● インク長持ち！



NEW DCP-J562N



NEW DCP-J963N-W



NEW MFC-J990DN



NEW DCP-J4225N-W

「できる4色インク」で、キレイ にできる! おトクにできる!

写真鮮やか
文字はくっきりできる!

3ページ

おトクに
プリントできる!

4ページ

ブラザーなら、ほかにも できる! がいっぱい。

置き場所
自由にできる!

5-6ページ

スマホから
ラクラクできる!

7-8ページ

無料コンテンツ
で楽しくできる!

9-10ページ

充実機能で
便利にできる!

11-12ページ

年賀状が
かんたんできる!

13-14ページ

PRIVIO

あなたの目的に合わせて選べるプリンター、ずらり勢ぞろい!

ホーム向けプリンター

コンパクトなボディに
多彩なペンをギュッと凝縮。



NEW DCP-J963N-W NEW DCP-J963N-B

ホーム&スモールオフィス向けプリンター

高画質、大量印刷、A3プリントまで、
頼れるコンパクトモデル。



NEW DCP-J4225N-W NEW DCP-J4225N-B

ファクスモデル

コピー、プリント、ファクス、電話機能を
まとめて一台に。



NEW MFC-J990DN

ビジネス向けプリンター

コスト削減! 業務スピードアップ!
を進める即戦力プリンター。



MFC-J6973CDW

ブラザーは

できる
4色インク

高画質
低コスト

コストを気にせず思うぞんぶん。

「できる4色インク」で、キレイにおトクにプリントできる!



高画質・低コスト

コンパクト・操作性

スマホプリント

プリントコンテンツ

便利機能

年賀状

ホーム向けプリンター

ホーム&オフィス向けプリンター

ビジネス向けプリンター

ファクスマodel

お役立ち情報

消耗品仕様

ラインアップ

キレイにできる!

「できる4色インク」でのプリントがキレイなのは、**染料カラーインク&顔料ブラックインク**だから!



写真は鮮やかに、細かい文字はくっきりできる!



写真を鮮やかに発色できる染料カラーインク。空や肌などを日本人が好ましいと感じる色に最適化。より印象的な写真に仕上げます。

文字がにじみにくい顔料ブラックインク。小さな文字でも見やすく、漢字のはね・はらいなども美しく表現できます。

カラーコピーもキレイにできる!

染料カラーインクでキレイな発色を実現。写真も文字のあるページも、美しくコピーします。

レシピ本のコピーにも最適!




キレイプリントのさらなるヒミツ!



色再現領域が13%拡大!

シアンインクを改良し、色の表現領域が拡大しました。髪などの暗い部分がよりキレイに表現でき、メリハリのある写真プリントを実現。

※2013年モデルとの比較。
※WORKSシリーズは除く。



インクの液滴サイズは最小1.5pl!

1.5plという極小サイズのインク液滴を吐出できるので、ムラなく滑らかな高画質で再現します。

※pl(ピコリットル)=1兆分の1リットル
※画像はイメージです。

おトクにできる!

コスパ重視の人も満足できる!

例えば、プリビオBASICシリーズでは、1回のインク交換でA4カラー印刷が約499枚*1も可能です。

*1 カラーインクの場合の枚数です。
*2 MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DNは除く。

	A4カラー文書	BASICシリーズ	NEOシリーズ*2
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (マゼンタ・シアン・イエロー)	約499枚	約1,200枚
	ブラックインク	約375枚	約1,048枚
1枚あたりのインクコスト		約8.1円(税抜)	約7.1円(税抜)

※測定データおよび測定条件につきましては、34ページをご覧ください。
※製品同種のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジ(NEOシリーズは大容量インク)を使用して算出しました。

L判写真もおトクにプリントできる!

「できる4色インク」は、写真を鮮やかに進化させながら、ランニングコストは低くおさえています。

*2 MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DNは除く。


	L判写真	BASICシリーズ	NEOシリーズ*2
1枚あたりのインク・用紙合計コスト	◎使用した用紙BP71 GLJ500 (写真光沢紙L判500枚パック)。 ◎価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。	約17.9円(税抜)	約18.8円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数		約199枚	約400枚

※測定データおよび測定条件につきましては、34ページをご覧ください。
※製品同種のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジ(NEOシリーズは大容量インク)を使用して算出しました。

無駄なく、なくなったインクだけ交換できる!

ブラザーは、インクを1色ずつ交換できる「4色独立カートリッジ」を採用しているため、たいへん経済的です。

※搭載モデル:全モデル



インクの量を調整して節約できる!

ブラザーは、インク消費量を節約できる「インク節約モード」を採用。輪郭を強調し、輪郭以外の部分を淡く表現することで、カラーでも少ないインクでプリントできます。

※搭載モデル:全モデル ※プリントはWindows®のみです。



※図はイメージです。
*通常モードと比較した場合、印刷物によって変わります。BASICシリーズの場合です。

このサンプルはインクを約50%*節約しています

コンパクト
操作性

限られたスペースにも置ける。

さらに小さく、使いやすくなって場所を選ばず活躍できる!



あたらしいプリビオは、グンとコンパクトに! /
従来のモデルより、「横幅」「奥行き」「高さ」ともに大幅にサイズダウン*。

DCP-J963N

体積 **15% DOWN!**
(従来モデル比*)



DCP-J562N

体積 **16% DOWN!**
(従来モデル比*)



*2014年モデルとの比較です。※突起部を除く。

タッチパネル操作はもちろん、
給紙も、インク交換も、ぜんぶ前面からできる!



タッチパネル

直感的に操作ができる
タッチパネルを搭載。
モニター部分を見やすい角度に
調整できます。

前面給紙

前面用紙トレイだから、
紙の給紙もラクラク。
トレイは本体に収納できるので、
見た目もスッキリ。

前面インク交換

面倒なインク交換も、
ブラザーならかんたん。
前面からスマートに
入れ替えられます。

「静音モード」で、夜中のプリントも静かで安心!

プリント中の動作音を抑える「静音モード」を搭載。タッチパネルからかんたんに設定できます。
深夜にプリントするときや赤ちゃんのお昼寝中など、静かに作業したいときに最適です。

高画質・
低コスト

コンパクト・
操作性

スマホプリント

プリント
コンテンツ

便利機能

年賀状

ホーム向け
プリンター

ホーム&
オフィス
向けプリンター

ビジネス向け
プリンター

ファクスマモデル

お役立ち情報

消耗品仕様

ラインアップ

ワイヤレス接続だから、プリントがもっとベンリに。

スマホから、ラクラク楽しくプリントできる!



スマホプリントのベンリがまるごとわかる!

詳しくは「スマホプリント&無線LAN接続まるわかりガイド」をご覧ください。

使い方は、かんたん3ステップ!

ステップ 1 スマホ・タブレットでプリントツールを利用!

ステップ 2 かんたんワイヤレス接続!

スマホの中にある写真 クラウドにアップした書類 閲覧中のWebページ

ステップ 3 出力したい写真、書類、Webページを選んでプリント!

写真プリント 書類プリント Webプリント

ステップ 1 スマホ・タブレットでプリントツールを利用!

ブラザーオリジナルアプリ

スマホからのプリント・スキャンがかんたんにできる!
Brother iPrint&Scan



まずはアプリをダウンロード!



iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid搭載の端末から、写真やドキュメント、Webページをプリントできます。さらに今年は、スマホでの編集・確認機能などさまざまなベンリ機能が追加されました*。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※Android端末についてはWi-Fi Direct®/タッチ de プリント&スキャン以外の無線通信を行う場合は、別途無線LANルーターが必要です。
 ※MFC-J5820DN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNは無線LANルーターが必要です。
 ※MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDWは非対応。

Android端末からのプリントもラクラク Brother プリントサービス プラグイン

Brotherプリントサービスプラグインをインストールすれば、Androidアプリケーションのメニューにある印刷ボタンから、ブラザーのプリンターで印刷ができるようになります。 ※Android 5.0以上の端末に対応。

年賀状プリント スマホ写真やテンプレートで、年賀状をかんたんに作れる **Brother 年賀状プリント** ▶ 詳しくは13-14ページへ

その他、プリビオで使えるプリントツール

AirPrint ※iOS端末をご利用のみ。
 無線LAN環境があるだけで、iPhone/iPadなどのiOS端末からE-mail、写真、Webページをかんたんにプリントできます。

Google クラウドプリント
 Googleアカウントをプリビオに登録しておくだけで、外出先にいながら、モバイルGmailの本文や添付のWord、PDFなどをプリントできます。


ステップ 2 かんたんワイヤレス接続!

スマホとは、無線LANルーターを使わずに接続!

プリンターと直接接続できる「Wi-Fi Direct®」

Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、自宅に無線LAN環境がなくても、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。

※MFC-J5820DN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNは非対応。



スマホを近づけるだけ「タッチ de プリント&スキャン」

スマホやタブレットがNFC対応の端末なら、プリンターにタッチするだけでプリントやスキャンが可能です。無線LANの設定も必要ありません。

※NFC搭載のAndroid 4.0以上の端末に対応。
 ※MFC-J4725N、DCP-J963N、MFC-J900DN/DWN、MFC-J6973CDWのみ対応。



パソコンとは、無線LANルーターを使って接続!

ワンタッチで設定・接続完了「AOSS™/WPS対応」

無線LAN対応機種なら、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。しかも、無線LANルーターがAOSS™機能かWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能。面倒な接続設定もかんたんです。

※AOSS™/WPSを使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。



ステップ 3 出力したい写真、書類、Webページを選んでプリント!



プリビオなら、遊べる! 学べる! 楽しくできる!

家族みんなで楽しめる無料コンテンツがいっぱい!



人気スマホアプリとの連携で、写真プリントがもっと楽しくなる!



自分だけの可愛いコラージュを作る
papeloook

スマホで撮った写真で、かんたんに可愛いコラージュを作る「papeloook」。「papeloook」に保存したオリジナルのコラージュをかんたんにプリントできます。



LINEのカメラアプリでもかんたんプリント
ailliss

撮影からコラージュまで、写真についてのさまざまな機能を持ったLINEのカメラアプリ「ailliss」。Brother iPrint&Scanでは、スタンプやフレームを使って編集した写真もプリントできます。



Print Terrace

<http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/>

ブラザー プリントテラス

検索

ブラザーオリジナルの「無料ダウンロードコンテンツ」を取り揃えたスペシャルサイト。もっと楽しく、もっと便利なプリントライフをサポートします。

フォトブック素材

スクラップブックに使えるフォトブック素材。楽しいデザインでフォトブックを飾りつけできます。



手作り絵本シリーズ

「手作り絵本シリーズ」はプリントアウトして手作り絵本が楽しめるコンテンツ。ここでしか読めない心温まるストーリーをお届けいたします。




ペーパークラフト

プリントアウトして作ることができる楽しいペーパークラフト。失敗してもまたプリントすれば、何回でも再チャレンジできます。



はじめてのおべんきょう

家庭でできる幼児向け学習プリントをダウンロードできます。親子でコミュニケーションを楽しみながら、できる嬉しさ、学ぶ喜びを育みましょう。



季節のカード・グリーティングカード

年賀状やクリスマスカードの季節のカード、結婚・出産や入学といったお祝い事用のカードもご用意。季節やイベントがもっと楽しくなります。



おさるのジョージやチェブラーシカのプレミアムコンテンツ

ブラザーなら、人気のキャラクターでデザインされた、かわいい便せんや封筒といったアイテムを無料でダウンロードできます。
※2016年3月末までご利用可能です。(予告なく変更する場合があります。)



©2010 Cheburashka Movie Partners/Cheburashka Project
©and © Universal Studios and/or HMH

細やかな便利ほど、あなたの満足を大きくする。

あるとうれしい充実機能で、いろいろ便利にできる!

プリント機能

写真や動画を楽しく管理 「CD/DVD/BDレーベルプリント・コピー」

本体付属のブラザー純正アプリを使って、CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリント可能。写真や動画の管理が楽しくなります。

※搭載モデル: DCP-J963N、DCP-J762N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN
※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに突き出するため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。

収納トレイ付

プリンター本体の上蓋にCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイを収納できます。
※DCP-J762Nには収納トレイがありません。



パソコンなしで写真や画像を 「ダイレクトプリント」

プリビオにUSBフラッシュメモリーやメモリーカードを直接入れることで、パソコンを使わずに写真をプリントすることができます。また、「PictBridge」対応なのでデジタルカメラとプリビオをケーブルで接続することでかんたんに写真をプリントできます。

※MFC-J4725Nはメモリーカード非対応、DCP-J562N、MFC-J730DN/DWNはUSBフラッシュメモリー、PictBridge非対応。




USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード等
※各機種の対応メディアは37-40ページの仕様一覧ページでご確認ください。



様々な用紙に対応「手差しトレイ」& A4最大80枚給紙可能な「多目的トレイ」

封筒や厚紙など特殊な用紙にプリントできます。さらに、手差しトレイがあるので、サッとプリントしたいときに便利です。また、NEOシリーズは手差しトレイでA3対応、A4用紙最大80枚給紙可能な多目的トレイも搭載しています。

※MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DNは、多目的トレイでA3、5枚給紙可能。
※多目的トレイはNEOシリーズ、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWNのみ。
※MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWNは手差しトレイ非対応。
※A3プリントはNEOシリーズ、WORKSシリーズのみ。



カラーインクが急に切れても安心 「クロだけ印刷」

カラーインクが切れても、最長で30日間は黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※搭載モデル: 全モデル
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



節約機能

用紙代が1/2に 「自動両面プリント」

プリントやコピーをする時に自動両面プリント機能を活用すれば、用紙の使用量が半分となり節約になります。

※MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWNは非対応。



インク長持ち 「インク節約モード」

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調して色を淡くすることで、インクの消費量を抑えてプリント可能。

※搭載モデル: 全モデル
※プリントはWindows®のみです。



※図はイメージです。
※通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。
BASICシリーズの場合です。

スキャン機能

複数枚の原稿をスピーディーに 読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」

コピーやファクスなどの原稿を複数枚連続で読み取り可能。DCP-J4225N、MFC-J4725Nは、はがきも最大10枚まで連続読み取りできて便利です。

※DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWNは非対応。
※機種によって読み取り枚数は異なります。詳しくは37-40ページの仕様一覧ページでご確認ください。



メンテナンス

収納できて手間いらず スライドトレイ付き「前面2段給紙」

前面給紙なので高い場所にプリンターを置いても前面から給紙できます。しかもA4サイズの紙とL判/はがきが同時にセットできる2段構造。紙の入れ替えの手間を減らせます。

※DCP-J963N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWNのみ対応。



本体手前からラクラク 「前面インク交換」

インクを本体の手前から交換できるのでラクラクです。

※搭載モデル: 全モデル





忙しい年末でも、ササッと仕上げられる。

年賀状を、いろいろな方法でかんたん・キレイに作成できる!

スマホアプリで作る

わずか**3ステップ!** スマホ・タブレットでかんたん作成!

好きなテンプレートを選ぶ → 写真を選ぶ → プリントする

まずはアプリをダウンロード!

スマホやタブレットに撮りためた写真を選んでかんたんに年賀状が出来あがります。

スマホアプリ「Brother 年賀状プリント」

搭載モデル: 全モデル
 App Store、Google Playからダウンロードしてください。
 ※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※iOS 7.0以上、Android 4.0以上の端末に対応。

年賀状プリント brother

スマホアプリで、ここまでできる!

スマホに登録されているアドレスが使える

かんたん宛名作成

スマホに登録されている宛先をはがきに印刷! 一度、宛先を登録すればかんたんに宛名面を作成できます。

※新規作成も可能です。

年賀状ソフトの住所録をスマホに取り込める

住所録インポート

「筆王」「筆ぐるめ」「筆まめ」「宛名職人」などの各種人気年賀状ソフトの住所録をスマホに取り込むことができます。住所をスマホでいちいち入力しなくても、既存の住所録からかんたんに宛名面を作成可能です。

プリビオと日本郵便のアプリが連携

「はがきデザインキット2016」

アプリに用意された豊富なテンプレートで、年賀状のデザインがさらに楽しく。「Brother 年賀状プリント」のように、作成した年賀状はプリビオでかんたんプリント。



iOS端末の方はコチラから!



Android端末の方はコチラから!



150種以上の多彩なデザイン!

※パソコンでご利用の場合、「ソースネクスト 筆王」「富士ソフト 筆ぐるめ」「筆まめ 筆まめ」など外部アプリケーション内ではご利用いただけません。

家族の写真がいっぱい使える写真いっぱいテンプレート

※スマホアプリ「Brother 年賀状プリント」のみの対応です。



ひと味違う面白い年賀状にマンガテンプレート

※スマホアプリ「Brother 年賀状プリント」のみの対応です。



Webアプリで作る

ブラウザの無料Webアプリケーション「Web年賀状キット2016」でかんたん作成!

ソフトのインストールは不要!

Web年賀状キット 検索

ブラウザの無料コンテンツを使って年賀状をかんたんに作成できるWebアプリ。また、「Web年賀状キット2016」なら文面だけでなく、宛名面も作成することができます。

※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。



年賀状ソフトで作る

各種年賀状ソフトとの連携で宛名・文面を自動両面印刷*

プリビオは、各種人気年賀状ソフトで作成した年賀状のプリントもラクラク。

フチなし印刷や便利な自動両面印刷*にも対応しています。



※製品に付属していません。別途お買い求めください。*MFC-J830DN/DWN、MFC-730DN/DWNは非対応。

プリンターだけで作る

※インターネット接続環境が必要です。

世界でひとつのオリジナル年賀状を作成 お気に入り素材合成

スキャンで使いたい素材を取り込んで、デザインの背景面に。オリジナル年賀状作りに役立ちます。




お子さまの年賀状作りに最適 A4お絵かきシート

プリントしたお絵かきシートに絵を描いて読み込むと、自動ではがきサイズに調整。はがきに描き込まないのでお子さまでも失敗を気にすることなく年賀状作りを楽しめます。



モノクロの絵がカラフルに変身 ラブリーカラーチェンジ

A4用紙にモノクロで描いた絵や文字もカラフルにチェンジ! パステルやレインボーなど多彩なイメージから選べて、お子さまの年賀状作りに最適です。



黒

カラフル

手書きのぬくもりを年賀状に 手書き宛名シート

プリンターから出力した宛名シートに宛名を書き込んで読み込めば、はがきに自動配置されます。何度でも書き直しができるので、はがきが無駄になりません。



宛名シートに書き込んで、バランスを補正しプリント

その他にも、デザイン豊富!



高画質・低コスト

コンパクト・操作性

スマホプリント

プリントコンテンツ

便利機能

年賀状

ホーム向けプリンター

ホーム&オフィス向けプリンター

ビジネス向けプリンター

ファクスマodel

お役立ち情報

消耗品仕様

ラインアップ

HOME

ご家族のさまざまな使い方に
 応える、うれしい一台です。



DCP-J963N-W



DCP-J963N-B

コンパクトなボディに多彩なベンリをギュッと凝縮。

A4用紙を
 まとめて連続スキャン!
ADF (自動原稿送り装置)
 A4最大20枚までまとめてスキャン。
 取り込んだ書類は、データとしてスマホ
 やPCに保存可能です。

※搭載モデル: DCP-J963N

用紙代・保存スペースを
 1/2に節約!
自動両面プリント
 自動両面プリントを使えば、用紙代が
 半分に。また、ファイリングスペース
 の節約にもなります。

思い出をキレイに管理!
**CD/DVD/BD
 レーベルプリント・コピー**
 大切な思い出を保存したCD/DVD/BD
 (ブルーレイディスク)のレーベル面に、
 写真やタイトルをプリントできます。

※搭載モデル: DCP-J963N, DCP-J762N



前面からラクラク給紙! 封筒などもかんたんセット!
前面2段給紙&手差しトレイ
 前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙が
 かんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時
 にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒
 などの特殊な用紙に対応しているので、
 使い方に合わせて給紙方法を選べます。

サッと
 プリントしたい
 ときに
 便利!

手差し
 トレイ

用紙の
 切り替えも
 かんたん!

給紙時は
 引き出すだけ

前面2段給紙

スマホからの
 プリントがスマートに!

Brother
 iPrint &
 Scan

年賀状
 プリント

Brother
 年賀状
 プリント

詳しくは7ページへ!
 詳しくは13-14ページへ!

ブラザー専用アプリで、写真・文書・年賀
 状などのプリントがもっとかんたん
 に。さらに、スマホを
 プリンターにタッチする
 だけでプリントできる
 「タッチ de プリント&
 スキャン*」にも対応。

*搭載モデル: DCP-J963N

「できる4色インク」だから、
 キレイでおトク!

家族全員分の年賀状や気になるWebサイト、
 学校のレポートなど、プリント枚数が多くても、
 キレイに、おトくにプリントできます。



A4 (カラー文書印刷)
 1枚あたりのインクコスト

約8.1円 (税抜)

※測定データおよび測定条件につきましては、
 34ページをご覧ください。

高画質・
 低コスト
 コンパクト・
 操作性
 スマホプリント
 プリント
 コンテツ
 便利機能
 年賀状
 ホーム向け
 プリンター
 ホーム&
 スマイルオフィス
 向けプリンター
 ビジネス向け
 プリンター
 ファクスマodel
 お役立ち情報
 消耗品・仕様
 ラインアップ

BASIC シリーズ DCP-J963N-W

BASIC シリーズ DCP-J963N-B

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

レーベルプリントで、思い出の管理も楽しく。
お部屋に合わせて2色から選べる多機能モデル。



- 「ADF(自動原稿送り装置)」で、最大20枚まで連続読み取り可能。>> 12ページ
- 特殊な用紙も印刷OK、給紙もかんたん「前面2段給紙」「手差しトレイ」。>> 6・11ページ
- スマホをかざすだけでプリント・スキャン「タッチ de プリント&スキャン」。>> 8ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- 「CD/DVD/BDレーベルプリント・コピー」で楽しくかんたんにデータ管理。>> 11ページ
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ

L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	スピード * 約 14 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラー + 顔料ブラック インク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK				
基本機能: プリントA4, コピー, スキャンA4, FAX, PC/FAX, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, 6000dpi, 最小紙容量 1.5pl, インターフェイス, 無線LAN, 有線LAN, USB接続				
操作・便利機能: 2.7型液晶, タッチパネル, 前面給紙スライドトレイ付き2枚, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, ダイレクトプリント, メモリーカード, デジカメ, USBメモリー				

BASIC シリーズ DCP-J762N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

自動両面&レーベルプリント搭載。
無線LANで、部屋中どこからでもつながるマルチプリンター。

- 操作かんたん、見やすい「2.7型タッチパネル液晶」搭載。>> 6ページ
- 「CD/DVD/BDレーベルプリント・コピー」で楽しくかんたんにデータ管理。>> 11ページ
- 特殊な用紙も印刷OK、給紙もかんたん「前面2段給紙」「手差しトレイ」。>> 6・11ページ
- 各種メディアから、写真や文書を直接プリント「ダイレクトプリント」。>> 11ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ



L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	スピード * 約 14 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラー + 顔料ブラック インク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK				
基本機能: プリントA4, コピー, スキャンA4, FAX, PC/FAX, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, 6000dpi, 最小紙容量 1.5pl, インターフェイス, 無線LAN, 有線LAN, USB接続				
操作・便利機能: 2.7型液晶, タッチパネル, 前面給紙スライドトレイ付き2枚, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, ダイレクトプリント, メモリーカード, デジカメ, USBメモリー				

BASIC シリーズ DCP-J562N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

自動両面プリントも可能な、
無線LAN対応のスタンダードモデル。

- 「4色独立カートリッジ」でなくなった色だけ交換できて経済的。>> 4ページ
- 「給紙」も「インク交換」も前面からできて、メンテナンスがかんたん。>> 6ページ
- 「手差しトレイ」で封筒など様々なプリントニーズに対応。>> 11ページ
- メモリーカードから、写真や文書を直接プリント「ダイレクトプリント」。>> 11ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ



L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	スピード * 約 34 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラー + 顔料ブラック インク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK				
基本機能: プリントA4, コピー, スキャンA4, FAX, PC/FAX, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, 6000dpi, 最小紙容量 1.5pl, インターフェイス, 無線LAN, 有線LAN, USB接続				
操作・便利機能: 2.7型液晶, タッチパネル, 前面給紙スライドトレイ付き2枚, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, 多目的トレイ, レーベル印刷, 4色独立インク, スマートフォン, Wi-Fi Direct, ダイレクトプリント, メモリーカード, デジカメ, USBメモリー				

高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリントコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム向け
ホーム&リモートワーク向け
ビジネス向け
ファクスマodel
お役立ち情報
消耗品仕様
ラインアップ

HOME
&
SMALL
OFFICE

ご家庭やスモールオフィスで、
プリンターを多用するあなたへ。



高画質、大量印刷、A3プリントまで、
頼れるコンパクトモデル。 ※MFC-J880Nは、A3プリント非対応。

写真プリントも、文書印刷も、どちらも頼れる高画質。 → 詳しくは 3-4ページ

大量印刷もラクラク、A4最大230枚給紙!

DCP-J4225N、MFC-J4725Nは、A4なら前面用紙トレイに150枚、多目的トレイ*に80枚、合計最大230枚をセットできます。A4などよく使う用紙は前面に、はがきなどはサツと背面の多目的トレイへ。用途に合わせて使い分けできるのも魅力です。

*MFC-J880Nは非搭載。



A4カラー印刷 約18枚/分の
高速プリントで、効率アップ!

ブラザー独自の35mm大型ヘッドが、美しさはそのままに、A4カラー印刷 約18枚/分、A4モノクロ印刷 約20枚/分という高速印刷を実現しました。

※DCP-J4225N、MFC-J4725Nの場合です。

一度に最大A4 20枚連続スキャン!
スマホでチェック可能!

ADFで、A4用紙なら最大20枚、年賀状などのはがき*は最大10枚連続でスキャン(読み取り)できます。スキャンして読み取ったデータは、スマホで閲覧できます。

*MFC-J880Nは非対応。

大量の書類やレポートも、
おトクにプリント!

インク使用量を調整することで、1枚あたりの印刷コストを抑えました。また、DCP-J4225N、MFC-J4725Nの場合、1回のインク交換でA4カラー文書が約1,200枚*もプリント可能。たくさんプリントしても、安心のコストパフォーマンスです。

*カラーインクの場合の枚数です。 ※DCP-J4225N、MFC-J4725Nの場合です。
※測定データおよび測定条件につきましては、34ページをご覧ください。
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の大容量インクカートリッジを使用して算出しました。

A4カラー文書	
1枚あたりのインクコスト	約7.1円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (マゼンタ、シアン、イエロー) 約1,200枚
	ブラックインク 約1,048枚

A3プリント対応で、
こんなにコンパクト!

DCP-J4225N、MFC-J4725Nは、狭い場所でも自由に置ける奥行わずか290mm(背面トレイ除く)のコンパクトボディ。その小さなボディで手差しのA3プリントに対応しています。お気に入りの写真や細かい図表も大きくプリントできて便利です。



たくさんプリントしている人が教える
充実プリント生活
「オレとプリンター」
特設サイトオープン!
オレとプリンター 検索

高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリントコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム向けプリンター
ホーム&スモールオフィス向けプリンター
ビジネス向けプリンター
ファクスマodel
お役立ち情報
消耗品仕様
ラインアップ

NEO シリーズ DCP-J4225N-W

NEO シリーズ DCP-J4225N-B

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

コンパクトボディなのに、A3プリント対応。
文書印刷コストもおトクなコスパ重視モデル。



- 様々なプリントに対応「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・「A3出力」。>> 11・20ページ
- 大量プリントでも頼もしい、A4用紙最大230枚給紙。>> 20ページ
- 1分間でA4カラー印刷約18枚、圧倒的なプリントスピード。>> 20ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> 12ページ
- 「ADF(自動原稿送り装置)」で、最大20枚まで連続読み取り可能。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ

L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 18.8 円(税抜)	* スピード 約 14 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。																						
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク				基本機能		画質		インターフェイス		操作・便利機能		ダイレクトプリント		その他											
対応インク：標準 LC213M・LC213C・LC213Y・LC213BK ：大容量 LC215M・LC215C・LC215Y・LC217BK				プリントA3	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	無線LAN	有線LAN	USB接続	2.7インチ液晶	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	直接プリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

NEO シリーズ MFC-J4725N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクス搭載でA3プリントにも対応。
仕事にも適した高機能モデル。

- 様々なプリントに対応「手差しトレイ」・「多目的トレイ」・「A3出力」。>> 11・20ページ
- 大量プリントでも頼もしい、A4用紙最大230枚給紙。>> 20ページ
- ファクス内容を印刷前に液晶画面で確認「みるだけ受信」対応。>> 31ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- スマホをかざすだけでプリント・スキャン「タッチ de プリント&スキャン」。>> 8ページ
- 「ADF(自動原稿送り装置)」で、最大20枚まで連続読み取り可能。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ

L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 18.8 円(税抜)	* スピード 約 14 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。																						
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク				基本機能		画質		インターフェイス		操作・便利機能		ダイレクトプリント		その他											
対応インク：標準 LC213M・LC213C・LC213Y・LC213BK ：大容量 LC215M・LC215C・LC215Y・LC217BK				プリントA3	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	無線LAN	有線LAN	USB接続	2.7インチ液晶	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	直接プリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー



コンパクトにこだわるならコレ!

BASIC シリーズ MFC-J880N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

小さくても高機能
ファクス付コンパクトモデル。

- 「ADF(自動原稿送り装置)」で、最大20枚まで連続読み取り可能。>> 12ページ
- 特殊な用紙も印刷OK、給紙もかんたん「前面2段給紙」「手差しトレイ」。>> 6・11ページ
- ファクス内容を印刷前に液晶画面で確認「みるだけ受信」対応。>> 31ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 無線LANルーターなしでスマホから直接プリント「Wi-Fi Direct®」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- 「自動両面プリント」で用紙代が1/2に。>> 12ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ

L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	* スピード 約 14 秒	*測定条件につきましては34ページをご覧ください。																						
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク				基本機能		画質		インターフェイス		操作・便利機能		ダイレクトプリント		その他											
対応インク：LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK				プリントA4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	無線LAN	有線LAN	USB接続	2.7インチ液晶	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	直接プリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー



高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリントコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム&スモールオフィス向けプリンター
ビジネス向けプリンター
ファクスモデル
お役立ち情報
消耗品仕様
ラインアップ

※下記モデルの詳細は、「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご参照ください。

コスト削減! 業務スピードアップ! を進める 即戦力プリンター。

NEO シリーズ MFC-J5720CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

大容量給紙と低ランニングコストで
大量印刷も安心のハイスペックモデル。



4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク

対応インク: 標準 LC213M・LC213C・LC213Y・LC213BK
: 大容量 LC215M・LC215C・LC215Y・LC215BK

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A4 スキャンA4	FAX	PCファクス	みるだけ受信	画質	4色独立インク	最高解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	ダイレクトプリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

WORKS シリーズ MFC-J6973CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

A3自動両面プリント &
両面同時スキャン。
業務効率を上げる
フラッグシップ複合機。



4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク

対応インク: 標準 LC113M・LC113C・LC113Y・LC113BK
: 大容量 LC115M・LC115C・LC115Y・LC115BK

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A3 スキャンA3	FAX	PCファクス	みるだけ受信	画質	4色独立インク	最高解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	ダイレクトプリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

NEO シリーズ MFC-J5620CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

多目的 & 手差しトレイ搭載。A3からはがきまで
マルチに対応するコンパクトモデル。



4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク

対応インク: 標準 LC213M・LC213C・LC213Y・LC213BK
: 大容量 LC215M・LC215C・LC215Y・LC215BK

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A4 スキャンA4	FAX	PCファクス	みるだけ受信	画質	4色独立インク	最高解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	ダイレクトプリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

WORKS シリーズ MFC-J6573CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

A3自動両面プリントに対応。
高速プリントも実現した
スタンダード複合機。



NEO シリーズ MFC-J5820DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

置き場所が自由に広がるコードレス電話機・
無線ファクス搭載スマートモデル。



4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク

対応インク: 標準 LC213M・LC213C・LC213Y・LC213BK
: 大容量 LC215M・LC215C・LC215Y・LC215BK

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A4 スキャンA4	FAX	PCファクス	みるだけ受信	画質	4色独立インク	最高解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	ダイレクトプリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク

対応インク: 標準 LC113M・LC113C・LC113Y・LC113BK
: 大容量 LC115M・LC115C・LC115Y・LC115BK

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A3 スキャンA3	FAX	PCファクス	みるだけ受信	画質	4色独立インク	最高解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct	ダイレクトプリント	メモリーカード	デジカメ	USBメモリー

高画質・
低コスト

コンパクト・
操作性

スマホプリント

プリント
コンテンツ

便利機能

年賀状

ホーム向け
プリンター

ホーム &
オフィス
向けプリンター

ビジネス向け
プリンター

ファクスマodel

お役立ち情報

消耗品仕様

ラインアップ

FAX MODEL

あるときファクス、あるとき電話、もちろんプリントもおまかせ。

MFC-J830DN MFC-J830DWN MFC-J730DN MFC-J730DWN MFC-J990DN MFC-J990DWN MFC-J900DN MFC-J900DWN



MFC-J830DN

コピー、プリント、ファクス、電話機能をまとめて一台に。

<p>コピーもラクラク!</p> <p>レシピ本などのコピーも、ご家庭でかんたんに!</p>	<p>プリントがキレイ!</p> <p>写真プリントも、染料カラーインクでメリハリのある鮮やかな発色!</p>	<p>ファクスがくっきり!</p> <p>ファクス原稿の細かい文字も、つぶれずに読みやすい!</p>	<p>電話機も完備!</p> <p>「おやすみモード」や「おことわり機能」など、機能が充実!</p>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

せまい場所にもすっきり設置できる「とれちゃう受話器」。

受話器を取り外せば、よりコンパクトなファクスに。せまいスペースにも本体をすっきり設置できます。

※搭載モデル:MFC-J990DN/DWN、MFC-J730DN/DWN

電波干渉に強いDECT方式*に対応「デジタルコードレス電話機」。

他の無線LAN機器2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話ができます。

*一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。



通信ボックスを電話線につなぐだけで、プリビオ本体も、電話機も、置き場所自由! (置き場所自由)

<p>電話線につなぐのは通信ボックスだけ!</p> <p>※通信ボックス付モデル:MFC-J830DN/DWN、MFC-J900DN/DWN</p>	<p>電話線につながなくても、ファクスの送受信や通話が無線でできます。</p> <p>プリビオ本体</p>	<p>コードレス電話機</p>
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------

進化したファクスモデルの3つのポイント!

ポイント②と③はスマホアプリから! ※詳しくは、「スマホプリント&無線LAN接続のわかりガイド」をご覧ください。

①たくさんプリントもおまかせ!

A4最大80枚セットできる多目的トレイなら、大量印刷も安心。はがきや封筒などもセット可能です。

※搭載モデル:MFC-990DN/DWN、MFC-900DN/DWN

②インク情報をすぐ見られる!

スマホからインクの残量や型番を確認可能。インク切れ防止、型番チェックに役立ちます。

※プリビオと同じWi-Fiネットワーク内で利用できます。



③ファクス内容をスマホで確認!

受信したファクスの内容を、スマホで確認できる「みるだけ受信」。細かい文字も拡大できて便利です。

※プリビオと同じWi-Fiネットワーク内で利用できます。



※ポイント②、③についてはFAX MODEL掲載ページ(25~28ページ)以外の機種にも対応しています。(ポイント②の対応機種はDCP-J963N、DCP-J762N、DCP-J562N、DCP-J4225N、MFC-J4725N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN、ポイント③の対応機種はMFC-J4725N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN。)

高画質・低コスト

コンパクト・操作性

スマホプリント

プリントコンテンツ

便利機能

年賀状

ホーム向けプリンター

ホーム&オフィス向けプリンター

ビジネス向けプリンター

ファクスモデル

お役立ち情報

消耗品仕様

ラインアップ

BASIC シリーズ **MFC-J830DN**  

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクスも、プリントも、
無線でつながるファミリーモデル。



MFC-J830DN (コードレス電話機 2台付)



- 電話線につなぐのは通信ボックスだけ。本体の置き場所が自由な「無線ファクス」。>> 26ページ
- 電波干渉に強く、使いやすさにもこだわったコードレス電話機。>> 26ページ
- ファクス内容を印刷前に液晶画面で確認「みただけ受信」対応。>> 31ページ
- 特殊な用紙も印刷OK、給紙もかんたん「前面2段給紙」「手差しトレイ」。>> 6・11ページ
- 各種メディアから、写真や文書を直接プリント「ダイレクトプリント」。>> 11ページ
- 操作かんたん、見やすい「2.7型タッチパネル液晶」搭載。>> 6ページ
- スマホ・タブレットから、かんたんワイヤレスプリント。>> 7-8ページ
- 無線LANで、家中どこからでもプリント可能「AOSS™/WPS」対応。>> 8ページ
- 「できる4色インク」で写真鮮やか文字くっきり、しかもおトクにプリント。>> 3-4ページ
- スマホやパソコン、プリンターだけでも、ラクラク年賀状作成。>> 13-14ページ

L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	* スピード * 約 14 秒		*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク	基本機能		 プリントA4  コピー  スキャンA4  ファクス  PCファクス  みただけ受信  コードレス電話機	 4色独立インク  最高解像度 6000dpi  最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス  無線LAN  有線LAN  USB接続
対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK	操作・便利機能		 液晶2.7型TFI  タッチパネル  前面給紙  スライド2段  自動検紙  ADF  手差しトレイ  多目的トレイ  レーベル印刷  大容量インク  スマートフォン  Wi-Fi Direct	 ダイレクトプリント  メモリーカード  デジカス  USBメモリー	

BASIC シリーズ **MFC-J730DN/DWN** 

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクスから複合機への
買い替えに最適な
コードレス電話機付エントリーモデル。



L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	* スピード * 約 34 秒		*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク	基本機能		 プリントA4  コピー  スキャンA4  ファクス  PCファクス  みただけ受信  コードレス電話機	 4色独立インク  最高解像度 6000dpi  最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス  無線LAN  有線LAN USB接続
対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK	操作・便利機能		 液晶2.7型TFI  タッチパネル  前面給紙  自動検紙  ADF  手差しトレイ  多目的トレイ  レーベル印刷  大容量インク  スマートフォン  Wi-Fi Direct	 ダイレクトプリント  メモリーカード デジカス USBメモリー	

BASIC シリーズ **MFC-J990DN/DWN** 

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクスも、電話も、プリンターも、これ一台。
大容量給紙もできる複合モデル。



L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	* スピード * 約 14 秒		*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク	基本機能		 プリントA4  コピー  スキャンA4  ファクス  PCファクス  みただけ受信  コードレス電話機	 4色独立インク  最高解像度 6000dpi  最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス  無線LAN  有線LAN USB接続
対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK	操作・便利機能		 液晶2.7型TFI  タッチパネル  前面給紙  自動検紙  ADF  手差しトレイ  多目的トレイ  レーベル印刷  大容量インク  スマートフォン  Wi-Fi Direct	 ダイレクトプリント  メモリーカード デジカス USBメモリー	

BASIC シリーズ **MFC-J900DN/DWN**  

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線ファクスと大容量トレイ付の
多機能ビジネスモデル。



L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 17.9 円(税抜)	* スピード * 約 14 秒		*測定条件につきましては34ページをご覧ください。	
4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク	基本機能		 プリントA4  コピー  スキャンA4  ファクス  PCファクス  みただけ受信  コードレス電話機	 4色独立インク  最高解像度 6000dpi  最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス  無線LAN  有線LAN USB接続
対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK	操作・便利機能		 液晶2.7型TFI  タッチパネル  前面給紙  自動検紙  ADF  手差しトレイ  多目的トレイ  レーベル印刷  大容量インク  スマートフォン  Wi-Fi Direct	 ダイレクトプリント  メモリーカード デジカス USBメモリー	

高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリンターコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム向け
ホーム&オフィス向けプリンター
ビジネス向け
ファクスモデル
お役立ち情報
消耗品仕様
ラインアップ

よりよい地球環境を、 あなたとともに。



ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

インクカートリッジは回収箱設置郵便局でリサイクル！
【インクカートリッジ里帰りプロジェクトについて詳しくはこちら】
<http://www.inksatogaeri.jp/>

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。
【ベルマーク運動について詳しくはこちら】
http://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

グリーン購入法適合製品
ENERGY STAR
RoHS対応
ECO LEAF
www.emal.or.jp No.AD-15-694



DCP-J4225N-W

ブラザーグループのすべての工場ではISO14001*1に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。




愛知県刈谷市刈谷工場
*1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ECO FIRST
ブラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し「エコ・ファースト企業」に認定されています。

ブラザー独自の低待機電力技術「グリーンスタンバイ」の採用により、電源OFF時の消費電力*2を約0.04W*3*4と限りなくゼロに近づけました。



*2:消費電力は使用環境、部品摩耗などにより若干異なることがあります。
*3:IEC62301 Edition2.0による測定値。
*4:ヘッドクリーニングなどのために定期的に電源OFFが解除されます。必要な処理終了後は再度電源OFF状態となります。

あらゆるプリントライフを サポートする便利機能。

Useful functions

コピー機能

A3用紙を便利に活用「メモ欄付きA3コピー」。


搭載モデル: DCP-J4225N, MFC-J4725N, MFC-J5720CDW, MFC-J5620CDW, MFC-J5820DN, MFC-J6973CDW, MFC-J6573CDW
コピーしたA4原稿にノートや方眼を付加し、A3の「メモ欄付きコピー」としてプリントすることが可能。学習ノートやレシピ、日記などに活用できる便利な機能です。
※読み取り可能なサイズはA4までです。



※図はイメージです。

「裏写り除去コピー」。

搭載モデル: 全モデル
裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぐので、よりキレイにコピーできます。



OFF ON

本のコピーをかんたんにする「ブックコピー機能」。

搭載モデル: 全モデル
本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなどスキャン時にできる影の部分も除去。インクのムダ使いも減らせます。



OFF ON

上手に使う紙の節約「4in1/2in1機能」。

搭載モデル: 全モデル
4枚分または2枚分の原稿を1枚に縮小コピーできる機能。ムダな用紙を節約できます。



スキャン機能

スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換。


液晶のスキャンアイコンを操作するだけで、スキャンした書類や名刺をかんたんにPDFに変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードやUSBフラッシュメモリーに直接保存可能です。



※各種対応メディアは37-40ページの仕様一覧ページでご確認ください。
※MFC-J4725Nはメモリーカード、DCP-J562N、MFC-J730DN/DWNはUSBフラッシュメモリー非対応。

まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」。

雑誌や名刺など、複数原稿のデータ管理に最適。「おまかせ一括スキャン」ならまとめてデータを保存できます。



高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリントコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム向け
ホーム&オフィス向け
ビジネス向け
ファクスマモデル
お役立ち情報
消耗品仕様
ラインアップ


ファクス機能

「PCファクス送受信」でプリントコストを節約。

搭載モデル:MFC-J4725N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN、MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDW

パソコンから直接ファクスの送受信が行える「PCファクス送受信」。パソコンで作成した書類等を印刷せずに直接送信できます。また受信時はパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、プリント時の用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindows®のみ



「みるだけ受信」で用紙代を節約。「みてから送信」で間違いを防止。

搭載モデル:MFC-J4725N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN、MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDW

受信したファクスの内容を印刷する前に液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



「ファクスクラウド転送」で、ファクスの内容を外出先で確認・共有。

搭載モデル:MFC-J4725N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN、MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDW

プリビオで受信したファクスの内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して同僚と共有、外出中でも確認可能です。



電話機能

プリビオならではの、便利な電話機能。

「おやすみモード」や「おことわり機能」など充実の電話機能。

「おやすみモード」搭載モデル:MFC-J990DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
「おことわり機能」搭載モデル:MFC-J5820DN、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN

着信があっても着信音が鳴らず、留守応答する「おやすみモード」や、迷惑電話がかかってきた場合に押すことで、メッセージと共に回線を自動切断する「おことわり機能」など、便利な電話機能を搭載しています。

せまい場所にもすっきり設置できる「とれちゃう受話器」。

搭載モデル:MFC-J990DN/DWN、MFC-J730DN/DWN

受話器を取り外せば、よりコンパクトなファクスに。せまいスペースにも本体をすっきり設置できます。



使いやすさがうれしい、デジタルコードレス電話機。

搭載モデル:MFC-J5820DN、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN

電波干渉に強いDECT方式*に対応

他の無線LAN機器2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話ができます。

*一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用する事ができません。



コードレス電話機は合計4台まで登録可能

受話音量:相手の声が聞き取りやすいよう、4段階からお好みの音量を選べます。

漢字液晶対応:着信時に相手の名前を大きく表示する漢字液晶に対応。電話帳の名前もわかりやすく表示します。 ※ナンバー・ディスプレイの契約が別途必要です。

ボタンが光る:ダイヤルボタンが光るので、暗い場所でもボタンをしっかりと認識できます。ダイヤルライト

クラウドへのリンク機能

搭載モデル:全モデル

プリビオが直接クラウドとつながって、プリントも、スキャンも、シェアも!

スマホやパソコンを使わず、Facebookなどにアップされた写真へプリビオが直接アクセスし、プリントできます。また、プリビオでスキャンした書類をクラウド上にアップロードしてシェアすることも可能です。



たとえば、こんな使い方!

SNS (ソーシャルネットワークサービス)

- FacebookにアップされたBBQの写真をプリント。
- 友達が投稿したお店の地図をプリントしてお出かけ。

ストレージサービス

- ストレージ内の書類を、必要ときにプリント。
- スキャンしたお店の情報を、クラウド上で仲間にシェア。

写真共有サービス

- 入学式の写真を、離れて暮らす祖父の家でプリント。
- オンラインアルバムで共有した旅の写真をプリント。

プリントテラス

- 人気キャラクターのカレンダーやメモ帳をプリント。
- 絵本をプリントして、子どもに読み聞かせ。

お役立ちツール

搭載モデル:全モデル

ビジネスシーンで活躍する便利なお役立ちツールも搭載。アップデートごとに、ますます使いやすさが進化します。

スキャン to Office文書


手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word、Excel、PowerPoint) データに変換できるクラウド機能です。文章はOCRでテキストに、画像はJPEGデータとして編集できます。



手書きトリミングスキャン&コピー

手持ち資料の中で必要な部分を赤ペンで囲めば、その指定範囲だけスキャン、コピーができます。

※手書きトリミングスキャンは、USBメモリーやメモリーカードもしくはクラウド上のサービスのみ保存できます。



付属のアプリケーションソフト

搭載モデル:全モデル

ホームページぷりんと2*1*2*3

「2枚にわたって印刷されてしまった」、「ページの端だけ切れてしまう」といった問題を解決。用紙に1枚びったりプリントできます。また、バラバラな情報でも、必要なものだけレイアウトして1枚に集約が可能。

Control Center

スキャンやデジタルプリント、PCファクスなど、プリビオの多彩な機能の入り口となるソフトです。

Whiteboard Enhancer*1*2

ホワイトボードを撮った写真画像を補正。文字をくっきり読みやすくします。

Presto!® PageManager®*4

スキャンした文章を編集できるOCR機能や、画像管理の機能を備えたソフトです。(Macでは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。)

BookScan Enhancer*1*2

読み込んだ本の画像を自動認識し、傾き補正や影の除去を行います。

*1 Windows®専用です。 *2 インストールの際にインターネットへの接続が必要です。 *3 MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDWは非搭載。 *4 DCP-J4225Nは非対応。

OS対応表

	Windows®XP/7/8/8.1/10,Windows Vista®*1	OS X v10.8.5~*5	
プリンター	○	○*2	*1 32bit/64bit版に対応。 最新バージョンでの使用をおすすめします。
スキャナー	○	○	
PCファクス 送信・受信	○	△*3	*2 おまかせ印刷機能はありません。
Presto!® PageManager®	○	○	
リモートセットアップ	○	○	*3 送信のみ対応です。
Control Center	○	○	
ホームページふりんと2	○	×	*4 対応ブラウザはInternet Explorer®11.0まで、 Firefox3.6以下。
リムーバブルディスク	○	○	
無線LAN	○	○	*5 MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DNはOS X v10.7.5以上。

※機種により搭載機能が異なります。詳細は、各機種の仕様にてご確認ください。 ※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

使用環境

Operating System	Windows®の場合			Macintoshの場合
OS	Windows®XP	Windows Vista®	Windows®7/8/8.1/10	OS X v10.7.5~
CPU	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ			Intel®プロセッサ
ディスク容量	1.15GB以上の空き容量	1.8GB以上の空き容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量

※ CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

オプション

ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。 ○コードレス電話機1台付モデルは3台増設可能。 ○コードレス電話機2台付モデルは2台増設可能。 表示価格は希望小売価格(税抜)です。	BCL-D120K-BK JANコード 4977766728430 18,000円	BCL-D120K-WH JANコード 4977766728423 18,000円	BCL-D110BK JANコード 4977766705516 BCL-D110WH JANコード 4977766705509 16,000円	BCL-D100WH JANコード 4977766684224 16,000円	BCL-D90BK JANコード 4977766673679 BCL-D90WH JANコード 4977766673686 16,000円	BCL-D50 JANコード 4977766665629 16,000円
MFC-J5820DN	●	●	-	-	-	-
MFC-J990DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J900DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J830DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J730DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J987DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J897DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J827DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J727D/DW*	●	●	-	-	-	-
MFC-J980DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J890DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J820DN/DWN*	●	●	-	-	-	-
MFC-J720D/DW*	●	●	-	-	-	-
MFC-J960DN/DWN*	-	-	●	-	-	-
MFC-J955DN/DWN*	-	-	●	-	-	-
MFC-J860DN/DWN*	-	-	●	-	-	-
MFC-J855DN/DWN*	-	-	-	●	-	-
MFC-J810DN/DWN*	-	-	●	-	-	-
MFC-J805D/DW*	-	-	-	●	-	-
MFC-J710D/DW*	-	-	●	-	-	-
MFC-J705D/DW*	-	-	●	-	-	-
MFC-J950DN/DWN*	-	-	-	-	●	-
MFC-J850DN/DWN*	-	-	-	-	●	-
MFC-J800D/DW*	-	-	-	-	●	-
MFC-J700D/DW*	-	-	-	-	●	-
MFC-935CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●
MFC-930CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●
MFC-735CD/GDW*	-	-	-	-	-	●
MFC-695CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●
MFC-675CD/CDW*	-	-	-	-	-	●
MFC-670CD/CDW*	-	-	-	-	-	●

コードレス電話用バッテリー

	適用機種					適用機種		
	MFC-J5820DN MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J897DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J960DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J710D/DW* MFC-J705D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-735CD/GDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW*	MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J960DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J710D/DW* MFC-J705D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-735CD/GDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW*	MFC-J705D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-735CD/GDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW*	MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*		BCL-BT 1,600円 JANコード 4977766639910	MFC-840CLN MFC-830CLN/CLWN* MFC-620CLN MFC-610CLN/CLWN* MFC-615CL MFC-150CL/CLW*	BCL-BT 1,600円 JANコード 49777666053785

*コードレス電話機2台付モデル

	BASICシリーズ	NEOシリーズ	WORKSシリーズ
L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりの インク・用紙合計コスト ○使用した用紙BP71GJ500 (写真光沢紙1500枚パック)。 ○価格はインクカートリッジ代と L判写真光沢紙代との合計値です。	約 17.9円 (税抜)	約 18.8円 (税抜) DCP-J4225N、 MFC-J4725Nの場合	
A4サイズ(カラー文書印刷) 1枚あたりのインクコスト	約 8.1円 (税抜)	約 7.1円 (税抜) MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、 MFC-J820DN/1500枚(1500)	約 6.1円 (税抜)
L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりの印刷スピード	約 14秒 DCP-J562N、MFC-J730DN /DWNは約34秒	約 14秒 DCP-J4225N、 MFC-J4725Nの場合	

L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト・印刷枚数算出条件

【概要】写真イーロード規格「ISO/IEC29102」に規定される方法で、各インクカートリッジのイーロード枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク/用紙合計コストを算出しました。
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T/INTEL G41/E5800 スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz OS:Windows® XP Professional SP3
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

A4サイズ(カラー文書印刷)の印刷コスト・印刷枚数算出条件

【概要】一般文書イーロード規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイーロード枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T/INTEL G41/E5800 スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz OS:Windows® XP Professional SP3
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader X
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件

【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T/INTEL G41/E5800 スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz OS:Windows® XP Professional SP3
【設定】プリンタドライバの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです)。
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドレイトの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。
※印刷スピードは、パソコンでのデータ処理、転送時間を含みません。
※印刷スピード測定時の画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

○ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(<http://direct.brother.co.jp/>)の2015年12月時点での各色単体価格(税込)から税抜価格を算出したものを使用しました。○コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。○ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。○プリビオは印刷品質維持のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

印刷スピード算出条件

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

概要 国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度はISO/IEC 24735 Annex D FCOTの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間は除きます。)

PC環境 PCモデル:DELL OptiPlex™ 390MT スペック:Intel® Core™ i3-2130 CPU @ 3.40GHz
OS:Microsoft Windows® 7 Professional (Service Pack 1)

印刷に使用したアプリケーションソフト Adobe® Reader X, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007

接続方法

パソコンや電話回線に、簡単に接続することができます。

パソコンとの接続例

電話回線の接続

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。
※DCP-J4225N、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN、DCP-J762N、DCP-J562Nは非対応。

無線LAN接続

※アドホック通信はMFC-J5820DN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNは非対応。

インフラストラクチャ通信<推奨>



アドホック通信



※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。


一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合




※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、接続方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

MFC-J5820DN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。



ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスの送受信できることを確認してください。
※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。



IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機を使う (MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDW、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J4725N、MFC-J890N)

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。
※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。
※ファクス機能付電話機は接続できません。
(設定の方法は電話機メーカーにてご確認ください。)



インクカートリッジ

専用紙

シリーズ	インクカートリッジ													専用紙		
	純正 110	純正 111	純正 113	純正 115	純正 117	純正 119	純正 211	純正 213	純正 215	純正 217	純正 219	純正 12	純正 17	インノベラ	インノベラ	
独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。	<p>表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税別)です。</p>													<p>対応機種</p> <p>全モデル</p>		
NEOSERIES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BASICSERIES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WORKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

アルバム保存:100年以上 耐光性:50年以上

ブラザーの染料インクと純正用紙の組み合わせにより高い保存性を実現します。同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法、表示年数は、(JEITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたもので対象モデル:DCP-J4225N、MFC-J4725N、MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN、

(JEITACP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。ブラザー工業(株)が保証するものではありません。【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。DCP-J963N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN

保存性に関するカタログの表記について

高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリンター
便利機能
年賀状
ホーム&オフィス向けプリンター
ビジネス向けプリンター
ファクスマモデル
お役立ち情報
消耗品
ラインアップ

仕様		DCP-J4225N	MFC-J4725N	MFC-J5720CDW
本体	JANコード	DCP-J4225N-B:4977766751148 DCP-J4225N-W:4977766751155	4977766751162	4977766732024
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT	3.7型TFT	
	タッチパネル	有り		
	用紙サイズ	L判～A3		
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		最大500枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)
	手差しトレイ	有り(最大A3、1枚)		
	多目的トレイ	有り(最大A4、80枚)		有り(最大A3、5枚/最大A4、80枚)
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚 名刺、はがき:最大10枚)		有り(普通紙:最大50枚)
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
	記録方式	カラーインクジェット		
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)		
	メモリー容量	128MB		256MB
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力*3	スリープモード時:約1.6W、待機時(電源OFF時): 約0.04W、コピー時*4:約31W	スリープモード時:約1.9W、待機時(電源OFF時): 約0.04W、コピー時*4:約31W	スリープモード時:約1.7W、待機時(電源OFF時): 約0.04W、コピー時*4:約31W
	自動電源OFF	有り	—	—
	動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下			
静音モード	有り			
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)	480×345×188mm(突起部を除く)		490×345×308mm(突起部を除く)	
質量(インクカートリッジ含む)	約10.4kg		約14.4kg	
カラー プリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
	最小液滴量	1.5pl		
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約18/20ipm		約20/22ipm
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm		
	対応用紙サイズ	用紙トレイ/多目的トレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、封筒*7、 27、30、32、インデックスカード 手差しトレイ:A3、A4、レター、エグゼクティブ、B4(JIS)*26、B5(JIS)、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、 L判、2L判、はがき*8、ポストカード、封筒*27、30、32、37	用紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ/多目的トレイ:A3、 B4(JIS)*26、レジャー、リーガル、A4、B5(JIS)、A5、A6、 レター、エグゼクティブ、2L判、L判、はがき*8、 ポストカード、インデックスカード、封筒*27、30、32、37 用紙トレイ2(下段トレイ):A3、B4(JIS)、レジャー、 リーガル、A4、レター	
	対応用紙種類(給紙枚数)	用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*7、27、30、32、ポストカード (30枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(30枚)*8 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*34、封筒(20枚)*7、27、30、32、 ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	用紙トレイ1(上段トレイ):普通紙(250枚)、インクジェット紙 (20枚)、光沢紙(20枚)*9、35、封筒(10枚)*27、30、32、 37、ポストカード(30枚)、インデックスカード(30枚)、 はがき(30枚)*8 用紙トレイ2(下段トレイ):普通紙(250枚) 多目的トレイ:普通紙(80枚)*36、インクジェット紙(20枚) *36、光沢紙(20枚)*34、36、封筒(20枚)*27、30、 32、37、38、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、 はがき(50枚)*8	
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)			
CD/DVD/BDレベルプリント	—			
カラー コピー	解像度*5	最大2400×1200dpi		
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約9/12ipm(ADFコピー時)		
	連続コピー枚数	最大99枚		
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25～400%の1%刻み)		
	自動両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		有り(両面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)
	CD/DVD/BDレベルコピー	—		
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利A3コピー*28、 地色除去コピー			
カラー スキャン	光学解像度*11	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
	ソフトウェア補間解像度*12	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)		
	カラー階調	入力:48ビット、出力:24ビット		
	グレースケール	256階調		
スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	3.4秒/3.4秒			
ダイレクト プリント	対応メディア*14	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリー カード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー	
	デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG		
	動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)		
ネットワーク *15	PictBridge	有り		
	有線LAN	—	有り(10BASE-T/100BASE-TX)	
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)		
	AOSS™/WPS	有り		
Wi-Fi Direct®	有り			
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	—	有り		
付属品	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スター ターインクカートリッジ、USBケーブル(1.8m)、A4普通紙& 写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スター ターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、A4 普通紙&写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スター ターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル (1.8m)、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

カラーファクス*16

仕様	MFC-J4725N	MFC-J5720CDW	MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	MFC-J880N	MFC-J990DN/DWN	MFC-J900DN/DWN	MFC-J830N/DWN	MFC-J730N/DWN	MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW
無線ファクス	—			有り	—		有り		—		
みらだけ受信/ みてから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)										
データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR										
走査線 密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)									
適用回線*17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線										
通信速度	最大14.4kbps (自動切替)	最大33.6kbps (自動切替)			最大14.4kbps (自動切替)	最大33.6kbps (自動切替)			最大14.4kbps (自動切替)	最大33.6kbps (自動切替)	
Super G3 ファクスモデム*18	—	有り			—	有り			—	有り	
電送時間*19	7秒台	3秒台			7秒台	3秒台			7秒台	3秒台	
メモリー代行 受信枚数*20	最大200ページ(モノクロ)			最大400ページ (モノクロ)	最大200ページ (モノクロ)	最大320ページ(モノクロ)			最大120ページ (モノクロ)	最大400ページ(モノクロ)	
順次同報送信*21	有り(モノクロ、最大250箇所)								有り(モノクロ、最大250箇所)		
ファクス転送	有り(モノクロ)		—		有り(モノクロ)		—		有り(モノクロ)		
PCファクス 送受信*22	有り(モノクロ、A4サイズ)										有り(モノクロ、最大A3サイズ)
親切受信	有り										

仕様	MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	DCP-J963N	DCP-J762N
4977766738088		4977766732031	DCP-J963N-B:4977766751704 DCP-J963N-W:4977766747462	4977766751681
3.7型TFT			2.7型TFT	
有り				
L判～A3			L判～A4	
最大250枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)			最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	
有り(最大A3、1枚)			有り(1枚)	
有り(最大A3、5枚/最大A4、80枚)			—	
有り(普通紙:最大35枚)			有り(普通紙:最大20枚)	—
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN			Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	
カラーインクジェット				
上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)				
128MB				
AC100V 50/60Hz				
スリープモード時:約2.0W、待機時(電源OFF時):約0.04W、コピー時*4:約31W			スリープモード時:約1.0W、待機時(電源OFF時): 約0.2W、コピー時*4:約18W	スリープモード時:約0.9W、待機時(電源OFF時): 約0.2W、コピー時*4:約18W
—			有り	
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)				
50dBA以下				
有り				
490×345×240mm(突起部を除く)			400×341×172mm(突起部を除く)	400×341×151mm(突起部を除く)
約12.2kg*39			約8.6kg	約7.4kg
最大6000×1200dpi				
1.5pl				
約20/22ipm			約10/12ipm	
約6/6ipm			約3/3ipm	
用紙トレイ/手差しトレイ/多目的トレイ:A3、B4(JIS)*26、レジャー、リーガル、A4、B5(JIS)、A5、A6、レター、 エグゼクティブ、2L判、L判、はがき*8、ポストカード、インデックスカード、封筒*27、30、32、37			用紙トレイ(下段)/手差しトレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*40、封筒*7、27、30、32、 はがき*8、インデックスカード、ポストカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	
用紙トレイ:普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、35、封筒(10枚)*27、30、32、37、 ポストカード(30枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(30枚)*8 多目的トレイ:普通紙(80枚)*36、インクジェット紙(20枚)*36、光沢紙(20枚)*34、36、封筒(20枚)*27、30、 32、37、38、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8			用紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、 はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):普通紙(20枚)、インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*41、はがき(20枚)*33、 ポストカード(20枚)	
有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)				
—			有り	
最大2400×1200dpi				
約9/12ipm(ADFコピー時)			約6/6ipm(ADFコピー時)	約24秒/24秒(1枚あたり)
最大99枚				
有り(既定サイズ及び25～400%の1%刻み)				
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)				
—			有り	
ページレイアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、 裏写り除去コピー、便利A3コピー*28、地色除去コピー			ページレイアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、 インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	
最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)			最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)				
入力:48ビット、出力:24ビット			入力:30ビット、出力:24ビット	
256階調				
3.4秒/3.4秒			4.3秒/3.4秒	
USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、 マルチメディアカード/plus				
最大6000×1200dpi				
JPEG				
有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)				
有り				
有り(10BASE-T/100BASE-TX)			—	
有り(IEEE802.11b/g/n)				
有り				
有り		—	有り	
—			有り	—
CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スター ターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル (1.8m)、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物			CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スター ターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、 保証書他印刷物	

電話機能

仕様	MFC-J4725N	MFC-J5720CDW	MFC-J5620CDW	MFC-J5820DN	MFC-J880N	MFC-J990DN/DWN	MFC-J900DN/DWN	MFC-J830DN/DWN	MFC-J730DN/DWN	MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW
とれちやう受話器	—						有り	—	有り		—
電話帳ダイヤル件数	100件×2番号			本体:100件×2番号 コードレス電話機: 100件	100件×2番号		本体:100件×2番号 コードレス電話機:100件				100件×2番号
着信メモリー件数	—			6種類(コードレス 電話機)	—		30種類(本体)、 6種類(コードレス電話機)	6種類(コードレス電話機)	30種類(本体)、 6種類(コードレス電話機)		—
留守番電話録音時間	—			3分/件、合計 29分もしくは99件	—		3分/件、合計29分もしくは99件				—
会話録音	—			有り	—		有り				—
ナンバーディスプレイ 機能(有料)*23	有り										
ファクス/電話自動切替	有り										
通信拒否(おことわり)	—			有り	—		有り				—
トリプル通話 (三者通話)	—			有り(子機を増設 した場合)	—		有り	有り(MFC-J900 DWNのみ、MFC- J900DNは子機を 増設した場合)	有り(MFC-J830 DWNのみ、MFC- J830DNは子機を 増設した場合)	有り	—
電話帳転送	—			有り	—		有り				—
外付け電話機接続機能	有り*24			—	有り*24		—				有り*24

低コスト
 操作性
 スマートプリント
 コンパクト
 プリント
 便利な機能
 年買状
 ホーム向け
 スマートオフィス
 向けプリンター
 ビジネス向け
 ファクスモデル
 お役立ち情報
 ラインナップ

仕様		DCP-J562N	MFC-J880N	MFC-J990DN/DWN
本体	JANコード	4977766747431	4977766747479	MFC-J990DN:4977766747493 MFC-J990DWN:4977766751223
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT		
	タッチパネル	有り		
	用紙サイズ	L判～A4		
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)
	手差しトレイ	有り(1枚)		—
	多目的トレイ	—		有り
	ADF(自動原稿送り装置)	—	有り(普通紙:最大20枚)	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
	記録方式	カラーインジェット		
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)		
	メモリー容量	128MB		
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力*3	スリープモード時:約0.8W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W	スリープモード時:約1.3W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約2.2W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W
	自動電源OFF	有り	—	
	動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下			
静音モード	有り			
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)質量(インクカートリッジ含む)	400×341×151mm(突起部を除く)約7.1kg	400×341×172mm(突起部を除く)約8.6kg	400×402×172mm(突起部を除く)約9.3kg*39	
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
	最小液滴量	1.5pl		
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約6/12ipm	約10/12ipm	
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約1.7/1.7ipm	約3/3ipm	
対応用紙サイズ	用紙トレイ(下段)/手差しトレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*40、封筒*7、27、30、32、はがき*8、インデックスカード、ポストカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	用紙トレイ/多目的トレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、封筒*7、27、30、32、インデックスカード	用紙トレイ/多目的トレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、封筒*7、27、30、32、インデックスカード	
対応用紙種類(給紙枚数)	用紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):普通紙(20枚)、インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*41、はがき(20枚)*33、ポストカード(20枚)	用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(20枚)*7、27、30、32、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(20枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)			
CD/DVD/BDレベーパープリント	—	有り		
カラーコピー	解像度*5	最大2400×1200dpi		
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約33秒/24秒(1枚あたり)	約6/6ipm(ADFコピー時)	
	連続コピー枚数	最大99枚		
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25～400%の1%刻み)		
	自動両面コピー	有り(片面→両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		
	CD/DVD/BDレベーパーコピー	—	有り	
	その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
カラーズキャン	光学解像度*11	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)		
	ソフトウェア補間解像度*12	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)		
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット		
	グレースケール	256階調		
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	4.3秒/3.4秒		
ダイレクトプリント	対応メディア*14	メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度*5	最大2400×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG		
	動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)		
ネットワーク*15	PictBridge	—	有り	
	有線LAN	—	有り(10BASE-T/100BASE-TX)	
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)		
	AOSS™/WPS	有り		
	Wi-Fi Direct®	有り		
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	—			
付属品	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物		

コードレス電話機

仕様	MFC-J5820DN	MFC-J990DN/DWN	MFC-J900DN/DWN	MFC-J830DN/DWN	MFC-J730DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル				
液晶表示	全角3行×6文字				
ダイヤルライト	有り				
スピーカホン	有り				
連続通話使用時間/連続待機時間	約8時間*25/約200時間				
充電時間	約12時間				
使用可能距離	約100m(見通し距離)				
増設台数	合計4台まで(あと3台)	合計4台まで(MFC-J990DNはあと3台、MFC-J990DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J900DNはあと3台、MFC-J900DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J830DNはあと3台、MFC-J830DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J730DNはあと3台、MFC-J730DWNはあと2台)
無接点充電	有り				
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)質量	コードレス電話機:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:126.7×126×35.8mm 約245g(MFC-J990DN/DWN、MFC-J730DN/DWNは除く) 充電器:75×75×32mm 約125g				

MFC-J900DN/DWN	MFC-J830DN/DWN	MFC-J730DN/DWN	MFC-J6973CDW	MFC-J6573CDW
MFC-J900DN:4977766747509 MFC-J900DWN:4977766751216	MFC-J830DN:4977766751193 MFC-J830DWN:4977766751209	MFC-J730DN:4977766747486 MFC-J730DWN:4977766751186	4977766750028	4977766750011
2.7型TFT 有り			3.7型TFT	2.7型TFT
L判～A4			L判～A3	
最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		最大500枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大250枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)
—	有り(1枚)		有り(A3、1枚)	
有り	—			
有り(普通紙:最大20枚)	—		有り(普通紙:最大35枚)	
Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN			Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
カラーインジェット				
上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)				
128MB			256MB	128MB
AC100V 50/60Hz				
スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約2.0W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約2.0W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.04W、コピー時*4:約30W	スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):約0.04W、コピー時*4:約28W
—				
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)				
50dBA以下				
有り				
400×402×172mm(突起部を除く)約9.3kg*39	400×341×151mm(突起部を除く)約7.2kg*39		553×433×310mm(突起部を除く)約16.5kg	553×433×247mm(突起部を除く)約14.3kg
最大6000×1200dpi				
1.5pl				
約10/12ipm		約6/12ipm	約20/22ipm	
約3/3ipm	—	約6/6ipm	約6/6ipm	
用紙トレイ/多目的トレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、ポストカード、封筒*7、27、30、32、インデックスカード	用紙トレイ(下段)/手差しトレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*40、封筒*7、27、30、32、はがき*8、インデックスカード、ポストカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*33、ポストカード	用紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ:A3、A4、A5、A6、B4(JIS)*26、B5(JIS)、レジャー、レター、リール、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、封筒*31、37	用紙トレイ1(上段トレイ):普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*31、32、37、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)*8	用紙トレイ/手差しトレイ:A3、A4、A5、A6、B4(JIS)*26、B5(JIS)、レジャー、レター、リール、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、封筒*31、37
用紙トレイ:普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 多目的トレイ:普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(20枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	用紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*41、封筒(10枚)*7、27、30、32、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):普通紙(20枚)、インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*41、はがき(20枚)*33、ポストカード(20枚)	用紙トレイ1(上段トレイ):普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*31、32、37、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)*8	用紙トレイ:普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*31、32、37、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)*8	用紙トレイ:普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*9、封筒(10枚)*31、32、37、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)*8
有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*29)	—		有り(対応用紙種類は普通紙:A3、レジャー、B4、リール、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがき*29)	
有り	—			
最大2400×1200dpi				
約6/6ipm(ADFコピー時)	約24秒/24秒(1枚あたり)	約33秒/24秒(1枚あたり)	約9/12ipm(ADFコピー時)	
最大99枚				
有り(既定サイズ及び25～400%の1%刻み)				
有り(片面→両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	—		有り(両面→両面)(対応用紙種類は普通紙:A3、A4、A5、B4、B5)	有り(片面→両面)(対応用紙種類は普通紙:A3、A4、A5、B4、B5)
有り	—			
ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利なA3コピー*28	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ボスターコピー)*10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利なA3コピー*28
最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	最大2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)		
入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	
256階調	256階調			
4.3秒/3.4秒	4.3秒/3.4秒		3.5秒/3.4秒	
USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
JPEG	JPEG			
有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	—	有り	
有り	有り		有り(10BASE-T/100BASE-TX)	
—	—			
有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)			
有り	有り			
—	—	有り		
有り	—		有り	—
CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準準備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。*2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。*3 USB接続時の数値です。*4 画質:標準、原稿:ISO/IEC24712印刷/パターン、ADF片面印刷時(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)*5 副走査主走査の解像度です。*6 測定条件につきましては34ページをご確認ください。*7 対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、Com-10、DL封筒です。*8 「はがき」とは日本郵便株式会社製「通常郵便書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。なお、往復はがきもご使用いただけますが、往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。*9 光沢紙をご使用の場合には、0.25mm以下の厚さのものをお使いください。*10 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。*11 ADF読取時は、DCP-J4225N:1200dpi(主走査)×1200dpi(副走査)、MFC-J5720CDW/MFC-J5620CDW/MFC-J5820DN/MFC-J4725N:2400dpi(主走査)×1200dpi(副走査)、BASICシリーズ:1200dpi(主走査)×600dpi(副走査)、MFC-J6973CDW/MFC-J6573CDW:2400dpi(主走査)×1200dpi(副走査)となります。*12 Windows®XP/7/8/8.1/10、Vista®でWIA*ライバーをご使用の場合は、最大1200dpi(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスクリーンユーティリティを使用すれば19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。*13 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含まれません。*14 各モデル対応のメモリー容量については、NEO、WORKSシリーズが64GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/32GB(メモリースティックDuo/PRO Duo)、2GB(SDメモリーカード)、128GB(SDHCメモリーカード)、4GB(マルチメディアカード plus)、DCP-J963N、DCP-J762N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNが256GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/32GB(メモリースティックDuo/PRO Duo)、2GB(SDメモリーカード)、32GB(SDHCメモリーカード)、128GB(SDHCメモリーカード)、2GB(マルチメディアカード)、4GB(マルチメディアカード plus)、4GB(マルチメディアカード)、128GB(SDHCメモリーカード)、2GB(マルチメディアカード)、4GB(マルチメディアカード plus)です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカード mobileも使用いただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能「MagicGate™」の音楽データは非対応です。マクロドライブはご使用になりません。*15 接続は排他(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証 共有:認証、WPA、PSK、WPA2、PSKです。対応番号方式4WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSSW/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*16 受信時に出力可能なサイズはA4のみです。対応認証方式は、MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDWは最大A3サイズまで出力可能。*17 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、プロビオの回線識別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。プロビオの回線種別を自動で設定した場合、[110]、[119]やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファックスの送信ができなくなる場合があります。*18 IP網ではスーパー-G3の最高速度での通信はできない場合があります。*19 A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。*20 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをアクセス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の併用ににより変動します。*21 MFC-J990DN/DWN、MFC-J880N、MFC-J730DN/DWN、NEO、WORKSシリーズは、電話機登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件)、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNは、手入力ダイヤル(50件)です。*22 PCファックス受信はWindows®のみです。*23 番号表示、着信記録表示、着信記録/録音、キヤッシュホン・ディスプレイ(コードレス電話機モデルのみ)が可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービス、キヤッシュホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です。*24 外付け電話機を接続している場合、プロビオの呼び出し回数[0回]に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。*25 コードレス電話機の使用環境によって短くなる場合があります。*26 B4サイズのチラシプリントには対応していません。*27 厚さ最大0.52mmまで対応しています。*28 「メモ厚付きA3コピー」のごことです。読み取り可能なサイズはA4までです。*29 インジェットはがきによる自動両面印刷を行うにはA4サイズが必要となります。*30 坪量80g/m²～95g/m²のものをお使いください。*31 坪量75g/m²～95g/m²のものをお使いください。*32 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は破綻や詰まりの原因となるので使用できません。- 窓付き封筒、エンボス加工がされたもの、留め金がついたもの、内側に印刷がはがきになっているもの、ふたの部分が二重になっているもの、ふたの部分が二重になった封筒、ふたが円筒、または三角のもの、*33 「はがき」とは日本郵便株式会社製「通常郵便書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。*34 0.3mm以下の厚さのものをお使いください。*35 A3、B4(JIS)、レジャー、リールサイズには対応していません。*36 A3、B4(JIS)、レジャー、リールサイズの場合は5枚まで対応しています。*37 対応している封筒のサイズは、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒、Com-10、DL封筒です。*38 角形2号封筒の場合は5枚まで対応しています。*39 通信ボックスおよびコードレス電話機を除いた場合の質量です。*40 手差しトレイではL版も対応しています。*41 光沢紙をご使用の場合には、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。

標準付属品:

操作性:

スマートフォン

プリンター

便利機能

年賀状

ホーム向け

ホーム&スマイルオフィス向けプリンター

ビジネス向け

ファクスマシ

お役立ち情報

仕様

ライティング

PRIVIO LINE UP

カテゴリー	HOME			HOME & SMALL OFFICE			BUSINESS					FAX MODEL				
機種	ご家庭にイチ押し! 多機能モデル	レーベルプリント 機能付ファミリー モデル	スタンダード モデル	A3対応 ハイスペックモデル	A3対応 ファクスモデル	ファクス付 コンパクトモデル	大量印刷も安心! ハイスペックモデル	ファクス付 多機能モデル	無線ファクス スマートモデル	頼れる一台! フラッグシップ 複合機	スタンダード 複合機	コードレス 電話機付 多機能モデル	無線ファクス 多機能モデル	無線ファクス ファミリーモデル	コードレス 電話機付 ファミリーモデル	
シリーズ	BASIC シリーズ	BASIC シリーズ	BASIC シリーズ	NEO シリーズ	NEO シリーズ	BASIC シリーズ	NEO シリーズ	NEO シリーズ	NEO シリーズ	WORKS シリーズ	WORKS シリーズ	BASIC シリーズ	BASIC シリーズ	BASIC シリーズ	BASIC シリーズ	
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャン	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A3)	● (A3)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	
	ファクス	—	—	—	—	●	●	●	●	● (無線ファクス)	●	●	● (無線ファクス)	● (無線ファクス)	●	
	コードレス電話機	—	—	—	—	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	●	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	●	●	●	●
インターフェイス	ネットワーク	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	3.7型	2.7型	3.7型	3.7型	3.7型	3.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	●	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (2段)	●	●	● (2段)	●	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	
	多目的トレイ	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	
	ADF (自動原稿送り装置)	● (20枚)	—	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (50枚)	● (35枚)	● (35枚)	● (35枚)	● (35枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	—
	自動両面プリント	●	●	●	● (最大A4)	● (最大A4)	●	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	●	●	—	—
	CD/DVD/BD レーベル	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	A3プリント	—	—	—	● (手差し1枚)	● (手差し1枚)	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	ダイレクト プリント	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スマートフォン/ タブレット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	
画質	解像度*1	最高6000dpi			最高6000dpi		最高6000dpi	最高6000dpi				最高6000dpi				
	最小インクサイズ	1.5pl			1.5pl		1.5pl	1.5pl				1.5pl				
	インク色数	4色独立			4色独立		4色独立	4色独立				4色独立				
コスト	L判写真コスト (インク+用紙)	約17.9円(税抜)			約18.8円(税抜)		約17.9円(税抜)	—				約17.9円(税抜)				
	L判写真スピード (普通モード)	約14秒		約34秒		約14秒	—				約14秒		約34秒			
	A4普通紙スピード (カラー/モノクロ)	約10/12ipm		約6/12ipm		約18/20ipm		約10/12ipm		約20/22ipm				約10/12ipm		約6/12ipm
掲載ページ	17ページ	18ページ	18ページ	21ページ	22ページ	22ページ	23ページ	23ページ	23ページ	24ページ	24ページ	28ページ	28ページ	27ページ	28ページ	

*1 副走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。 *2 測定データおよび測定条件につきましては、34ページをご覧ください。

高画質・低コスト
コンパクト・操作性
スマホプリント
プリントコンテンツ
便利機能
年賀状
ホーム向け
ホーム&オフィス向け
プリンター
ビジネス向け
ファクスモデル
お役立ち情報
消耗品・仕様
メンテナンス

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話機の電波について

(MFC-J5820DN, MFC-J990DN/DWN, MFC-J900DN/DWN, MFC-J830DN/DWN, MFC-J730DN/DWN)

- 本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話機です。時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話機(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」)の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、「1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話機の無線局の種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

1.9-D

- 本製品の使用周波数に関わるご注意。
本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

- CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
 - ・CSデジタル放送受信機から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
 - ・シールド性の高いCS・BS対応分波器または分配器、接続ケーブルを使用する。

- 1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とでは、無線接続の互換性はありません。

転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)

2.4 DS4/OF4

「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
「4」：想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
「-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

オンラインユーザー登録



Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

オンライン故障・トラブル診断



ブラザーサポートナビ24 故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3 マイ製品サポートから修理申込をするなど個人情報の入力が必要ありません。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>

スマホの方はコチラから!



消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザープリビオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター

0570-061015 受付時間：9:00~18:00(月~土)
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
Eメールでのお問い合わせ先：<http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

- ※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- ※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
- ※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
- ※停電中は本機で電話をかけた受け取りはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付電話接続機能のないモデルは除く)。
- ※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンを買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
- ※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
- ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
- ※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
- ※著作権の目的となる著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。

- ※Microsoft Windows、OneDriveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
- ※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
- ※Presto! PageManager、Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。(ニューソフトジャパンホームページ <http://nj.newssoft.com.tw/>)
- ※メモリスティックはソニー(株)の登録商標です。
- ※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)AOSS™は株式会社パフファローの商標です。
- ※PictBridgeは、CIPA(Camera&Imaging Products Association)の商標です。
- ※「Evernote」、「Evernote」の象のロゴはEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
- ※Facebookは、Facebook, Inc.の商標です。
- ※FlickrはYahoo! Inc.の登録商標です。
- ※Google クラウドプリントは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- ※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

サポートサイト

Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://support.brother.co.jp/>

オンラインチャット

商品選び・使い方などのご質問に、担当者がお答えします。
http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus_cat/chat/index.html
受付時間：9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

スマホの方はコチラから!



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「ユーザーズガイド」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス子機用の製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2015年12月現在