

PRIVIO

ポイント1

印刷コスト 約 $\frac{1}{2}$ ^{*1}

ポイント2

最長 **3年**の安心^{*2}

1年保証 **+** 2年間で1回使える無償修理サービス^{*3}

新登場

たくさん印刷する人に。



NEW DCP-J983N



*1 DCP-J983Nのインクコストは従来モデルの約54.1%です。2016年9月インク価格改定前における比較は約56.8%です。2015年BASICシリーズの1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。
*2 3年間の無償修理を保証するものではありません。 *3 ご利用条件につきましては中面をご確認ください。

ブラザー DCP-J983N 新登場!



たくさんプリントするあなたにおすすめ!

部数が多い
「プレゼン資料」にも!

書類のグラフや文字も
キレイだから、つつい自宅で
プリントしちゃうけれど、
コストが全然
気にならないので安心です。




子どもたちに配る
「学習教材」にも!

生徒全員分の
楽譜のプリントや
Webページを個人的に
たくさん印刷しても、
おトクなコストで助かります。



大勢の人への
「配布資料」にも!

地域コミュニティの
連絡文書、同窓会の
案内状など、大量の枚数を
プリントしても大満足の
コストパフォーマンスです。



家族みんなの
「写真年賀状」にも!

写真年賀状を
ふちなして印刷できて、
しかもおトク、
だからわが家はすっかり
手づくり派になりました。





これが、 たくさん印刷の新常識です。

従来比
約 **1/2** の印刷コスト^{*1}

コストを
気にせず、
たくさんプリント
できます。

^{*1} DCP-J983Nのインクコストは従来モデルの約54.1%です。2016年9月インク価格改定前における比較は約56.8%です。2015年BASICシリーズの1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。

従来比約2.5倍^{*2}プリントできるたっぷりインクで、
インクコストを一気に低減!


ブラザー従来モデル^{*3}のインクカートリッジと比べ、A4カラー文書印刷の場合、カラーインクなら約2.5倍、ブラックインクなら約6倍の枚数をプリント可能に。印刷の美しさはそのままに、1枚あたりのインクコストをおトクにしました。

	A4カラー文書	A4モノクロ文書
1枚あたりのインクコスト	約 4.6 円(税抜)	約 1.0 円(税抜)
A4カラー文書		
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク 約 1,230 枚	ブラックインク 約 2,340 枚

L判ふちなし: 1回のインク交換で印刷できる枚数 **約400枚**

^{*}製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。
^{*}測定データおよび測定条件につきましては、「ランニングコスト&印刷スピード算出条件」をご覧ください。
^{*2} A4カラー文書印刷におけるカラーインクの場合の枚数。 ^{*3} 2015年BASICシリーズ

たっぷりインクで、インク交換回数が減少!
プリントするほどトータルコストがおトクに!



^{*}本体価格と印刷時のインクコストの合計をトータルコストとして算出しています。(A4カラー文書印刷の場合)
^{*}従来モデルのインクコストは2016年9月インク価格改定後の金額にて算出しています。
^{*3} 2015年BASICシリーズ

カートリッジ
タイプの
インクだから
手が汚れにく
ラクラク交換!



最長 **3** 年の安心^{*4}

長く使って
ほしいから、
安心も
長くしました。

^{*4} 3年間の無償修理を保証するものではありません。



2016年11月
サービス開始予定

「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用は、
スマホ・パソコンから「Brother Online ハイブリ」へのご登録が必要です。

Web(スマホ・パソコン)からBrother Online ユーザー会員登録後、「Brother Online ハイブリ」へ
ご登録いただくと、「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用できます。

^{*}ご登録後、「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用可能対象期間中にBrother Onlineを解約されますと、本サービスをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

本サービスの
ご利用に関する
注意事項

- プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)
- ブラザー純正インクをご使用のお客様のみ「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。
- 本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内に「Brother Online ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。

^{*}メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は引き取り修理となります。

ブラザーオンライン 検索
<https://online.brother.co.jp/>

スッキリ
置ける!

たっぷりインクなのに、コンパクト。
置き場所を選ばない省スペースデザイン。



プリントライフがもっと充実する機能もずらり。

お ト ク

自動両面プリント

用紙代・ファイリング
スペースが1/2に!



インク節約モード

インクの消費量を約50%*5
抑えて、コストを節約!

※右図はイメージです。
※プリントはWindows®のみです。
*5 通常モードと比較した場合、
印刷物によって変わります。



安 心

クロだけ印刷

もしカラーインクが切れても、
最長30日間は、
ブラックインクだけで印刷できる!

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した
場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



前面&背面給紙

前面用紙トレイと
背面手差しトレイ、
2つの給紙方法を選択可能。さまざまなサイズ
の用紙を用途に合わせて印刷できる安心設計!



前面は
2種類の
用紙を同時に
セットできる
2段構造!

便 利

ADF (自動原稿送り装置)

A4最大20枚まで
スピーディーに連続スキャン!



CD/DVD/BD レーベルプリント・コピー

思い出をオリジナルの
レーベル面で楽しく管理!

※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに
突き出するため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。



か ん た ん

ダイレクトプリント

メディアのデータを
パソコンなしで
スムーズにプリント!

メディアを
入れて
液晶画面で
選ぶだけ!



スマホプリント

写真も文書も
年賀状も
スマホからスマートに!

スマホで
使える便利な
プリントツールが
充実!



Brother
年賀状プリント



Brother
iPrint&Scan



Brother
プリントサービスプラグイン



AirPrint



Google クラウド
プリント

たくさん印刷する人に。

DCP-J983N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



**4色独立 染料カラー + 顔料ブラック
インク インク**

対応インク: LC21EM・LC21EC・LC21EY・LC21EBK

1枚あたりの インクコスト*6	A4カラー文書	A4モノクロ文書	L判ふちなし
	約 4.6円 (税抜)	約 1.0円 (税抜)	約 15.1円 (税抜)
1回の インク交換で 印刷できる 枚数*6	A4カラー文書		L判ふちなし
	カラーインク 約 1,230枚	ブラックインク 約 2,340枚	約 400枚

基本機能: プリンタA4, コピー, スキャンA4

面質: 4色独立インク, 最高解像度 6000dpi, 最小液滴量 1.5pl

操作・便利機能: 2.7インチ液晶, タッチパネル, スライド給紙, 自動両面プリント, ADF, 手差しトレイ, レベル印刷, スマートフォン, Wi-Fi Direct

インターフェイス: 無線LAN, 有線LAN, USB接続

ダイレクトプリント: メモリーカード, デジタム, USBメモリー

*6 測定データおよび測定条件につきましては、下記の「ランニングコスト&印刷スピード算出条件」をご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

仕様	DCP-J983N	
本体	JANコード	4977766758666
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT
	タッチパネル	有り
	用紙サイズ	L判~A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
	手差しトレイ	有り(1枚)
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN
	記録方式	カラーインクジェット
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定)、3mm(コピー時)
カラー プリント	メモリー容量	128MB
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力*3	スリープモード時:約1.0W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W
	自動電源OFF	有り
	動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)
	稼働音	50dB以下
	静音モード	有り
	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	420×341×172mm(突起部を除く) 約8.7kg
	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi
	最小液滴量	1.5pl
カラー コピー	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm
	L判ふちなし印刷速度*6	約14秒
	対応用紙サイズ	用紙トレイ(下段)/手差しトレイ:A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*20、封筒*7、15、17、18、はがき*8、インデックスカード、ポストカード スライドトレイ(上段):L判、はがき*19、ポストカード
	対応用紙種類(給紙枚数)	用紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*21、封筒(10枚)*7、15、17、18、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*21、はがき(20枚)*19、ポストカード(20枚)
	自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき*16)
	CD/DVD/BDレーベルプリント	有り
	解像度*5	最大2400×1200dpi
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)
	連続コピー枚数	最大99枚
カラー スキャン	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)
	自動両面コピー	有り(片面→両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)
	CD/DVD/BDレーベルコピー	有り
	その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー
	光学解像度*10	最大1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
	ソフトウェア補間解像度*11	最大19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
	カラー階調	入力:30bit、出力:24bit
	クレースケール	256階調
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	4.3秒/3.4秒
	ダイレクト プリント	対応メディア*13
デジカメプリント解像度*5		最大6000×1200dpi
デジカメプリント画像フォーマット		JPEG
動画プリント		有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)
PictBridge		有り
有線LAN		有り(10BASE-T/100BASE-TX)
無線LAN		有り(IEEE802.11b/g/n)
AOSS™/WPS		有り
Wi-Fi Direct™		有り
タッチ de プリント&スキャン(NFC)		有り
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。*2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。*3 USB接続時の数値です。*4 面質:標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。*5 副走査×主走査の解像度です。*6 測定条件につきましては下記をご確認ください。*7 対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。*8 「はがき」とは日本郵便株式会社「通常郵便書留」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。なお、往復はがきもご使用いただけますが、往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。*9 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。*10 ADF読取時は、1200dpi(主走査)×600dpi(副走査)。*11 Windows® XP/7/8/8.1/10/Vista®でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200dpi(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスクリーンユーティリティを使用すれば19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。*13 メモリー容量については、256GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/32GB(メモリースティックDuo/PRO Duo)、2GB(SDメモリーカード)、32GB(SDHCメモリーカード)、128GB(SDXCメモリーカード)、2GB(マルチメディアカード)、4GB(マルチメディアカードplus)です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能「MagicGate™」の音楽データは非対応です。マイクドライブはご使用になれません。*14 接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128bit)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*15 厚さ最大0.52mmまで対応しています。*16 インクジェットはがきの自動両面印刷を行うときは、はがき自動両面に対応したアプリケーションソフトが必要です。*17 坪量80g/m²~95g/m²のものをお使いください。*18 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。・窓付き封筒・エンボス加工されたもの、留め金がついたもの、内側に印刷がほどこされたもの、ふたのりが付いているもの、二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)、ふたが円弧または三角のもの。*19 「はがき」とは日本郵便株式会社「通常郵便書留」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。*20 手差しトレイではL版も対応しています。*21 光沢紙をご使用の場合は、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。

ブラザー純正インクの

innobella をお使いください。

純正 21E

印刷品質を安定させ、「きれい」を最大限に

引き出すために、ブラザー純正インク

「イノベラ」のご使用をおすすめします。



LC21EM(マゼンタ)オープン価格	JANコード:4977766759618	
LC21EC(シアン)オープン価格	JANコード:4977766759601	
LC21EY(イエロー)オープン価格	JANコード:4977766759625	
LC21EBK(黒)オープン価格	JANコード:4977766759632	
LC21E-4PK オープン価格(お徳用4色パック)	JANコード:4977766763615	

ランニングコスト&印刷スピード算出条件

印刷コスト・印刷枚数算出条件 A4サイズ(カラー文書印刷)/A4サイズ(モノクロ文書印刷)/L判サイズ(フォト印刷)

【概要】A4サイズ(カラー文書印刷):一般文書用紙規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。A4サイズ(モノクロ文書印刷):「JIS X 6931(ISO/IEC19752)」に定めるモノクロパターンを用いて「ISO/IEC24711」に規定される方法で、インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。L判サイズ(フォト印刷):写真イールド規格「ISO/IEC29102」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク/用紙合計コストを算出しました。【印刷に使用したアプリケーションソフト】A4普通紙(カラー文書印刷):Adobe® Reader X、A4普通紙(モノクロ文書印刷):Adobe® Reader X、L版光沢紙:FAXビューア/フルページ写真プリント(L判) ※コスト計算につきましては、J-EITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

【概要】国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙印刷速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面印刷の平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間は除きます。)[PC環境]PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100、スペック:INTEL® CORE™ i5 4440S CPU @2.80GHz、OS:Microsoft Windows® 7 Professional 【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader XI、Microsoft Office Excel 2010、Microsoft Office Word 2010

L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件

【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T、スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz、OS:Windows® XP Professional SP3【設定】プリンタドライバーの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです)【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント ※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。 ※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。 ※印刷スピード測定はL判に加工し、測定。 ◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/)の2016年7月時点の各色単体価格(税込)から税抜価格を算出したものを使用しました。 ◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。 ◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷モードの頻度、印刷環境により変動します。 ◎プリンタは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

電波に関する注意事項

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。
(IEEE802.11bのとき)

2.4 DS4/OF4

「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

「4」：想定される干渉距離が40m以下であることを表す。

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

製品の修理について

保証内容については保証規定に基づきます。
修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

オンラインユーザー登録

オンライン故障・トラブル診断




**Brother Online
マイ製品サポート**

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>




ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3 マイ製品サポートから修理申込をする個人情報の入力が必要ありません。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>

スマホの方はコチラから!




純正 消耗品はブラザー純正品をお使いください。印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
<http://www.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター
受付時間：9:00～18:00(月～土)
0570-061016 ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
Eメールでのお問い合わせ先：http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm



表示を正しく
家電公取協

- ※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- ※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハメコミ合成です。
- ※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関する日本国外での保守サービスは行っておりません。
- ※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
- ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
- ※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
- ※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。
- ※Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
- ※Mac OS, AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
- ※Presto! PageManagerに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。(ニューソフトジャパンホームページ <http://www.newsoft.co.jp/>)

サポートサイト
Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。
<http://support.brother.co.jp/>

オンラインチャット
商品選び、使い方などのご質問に、担当者がお答えします。
http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus_cat/chat/index.html
受付時間：9:00～17:00(月～金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

スマホの方はコチラから!



安全にお使いいただくために

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

OS対応表・使用環境 各種OSに対応しています。

OS対応表

	プリンター	スキャナー	Presto!® PageManager®	リモートセットアップ	Control Center	ホームページふりんど2	リムーバブルディスク	無線LAN
Windows® XP/7/8/10, Windows Vista®*1	○	○	○	○	○	○*3	○	○
OS X v10.8.5~	○*2	○	○	○	○	X	○	○

※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
*1 32bit/64bit版に対応。最新バージョンのご使用をおすすめします。Windows® XP SP3(32bit版)、Windows® XP SP2(64bit版)の対応となります。
*2 おまかせ印刷機能はありません。*3 Windows® 8以降には対応していません。また64bit版には対応していません。対応ブラウザはInternet Explorer® 11.0まで、Firefox3.6以下です。

使用環境

Operating System	Windows®の場合			Macintoshの場合
	Windows® XP	Windows Vista®	Windows® 7/8/8.1/10	OS X v10.8.5~
CPU	32bit(×86)または64bit(×64)のプロセッサ			Intel® プロセッサ
ディスク容量	1.15GB以上の空き容量	1.8GB以上の空き容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量

※ CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

■ お問い合わせ、ご相談は、



ブラザー販売株式会社
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2016年7月現在

MD7C1172B カタログ [DCP-J983N]